


વૃતાંત ભૌતિકશાસ્ત્રનુ



Rainer Weiss

Barry C. Barish

Kip S. Thorne

મૂળ લેખક : ટી. પદ્મનાભન / ગુજરાતી ભાવાનુવાદ, લેખન, ગોઠવણ : હેમંત સોલંકી /
મૂળ ચિત્ર : કીથ ફાન્સીસ / પુનરચિત્રણ : અવિનાશ દેશપાંડે / વિશેષ આભાર : અરવિંદ ગુપ્તા

ભાવાનુવાદકની કલમે...

ભૌતિકશાસ્ત્રનું કાર્યક્ષેત્ર ખૂબજ વિશાળ છે. તેનો જન્મ દર્શન અને અધ્યાત્મના ખોળામાં થયો. તેમા ભારતીય અને ગ્રીક બુદ્ધિજીવીઓનો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ફાળો રહ્યો. ભૌતિકશાસ્ત્ર પદાર્થના અતિ સૂક્ષ્મ કણોથી લઈને વિશાળ આકાશગંગાઓના સમૂહો તેમજ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને આવરી લે છે. આ બધાની ઉત્પત્તિથી લઈને તેમની કાર્યપ્રણાલી તેમજ તેમની વચ્ચેના આંતર સંબંધોને જાણવાના પ્રયત્નોએ ભૌતિકશાસ્ત્રને વિકસિત કર્યું છે. આ પ્રયત્નો દરમિયાન જ આપણને નિત નવા અનુભવો થયા. આ અનુભવોએ આપણું વૈજ્ઞાનિક તેમજ ટેકનોલોજી / એન્જિનિયરીંગનું જ્ઞાન વિકસિત કર્યું. જેણે આપણા રોજીંદા જીવનમાં ક્રાંતિ લાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. જેમ જેમ આપણા રોજીંદા જીવનમા ઉઠતા પ્રશ્નોના ઉત્તરો મળતા ગયા, વિજ્ઞાન જન સામાન્યમા પોતાની જગ્યા બનાવતુ ગયુ.

પોતાની વિકાસયાત્રામાં ભૌતિકશાસ્ત્રએ એક પછી એક કેટલીએ ક્રાંતિઓને થતા જોઈ. યૂરોપમાં એક સમય એવો હતો જ્યારે વિજ્ઞાન ધર્મસ્થળોથી સંચાલિત થતો. ધર્મગ્રંથોમાં લખેલી વાતોને કોઈ પણ તર્ક લગાવ્યા વિના માની લેવામાં આવતી. કોપરનિકસએ ધર્મગ્રંથોમાં લખેલી વાતોના વિરોધમાં પોતાના તર્ક રજૂ કર્યો. કોપરનિકસ પછી ગૈલિલિયો આવ્યા, જેમનો વિશ્વાસ પૂર્વાગ્રહો કરતા દરેક સમસ્યાનું નિવારણ પ્રયોગો દ્વારા કરવામાં હતો. ગૈલિલિયોનો સ્પષ્ટ મત હતો કે જે સમસ્યાને પ્રયોગો દ્વારા પરખી ન શકાય તે વિજ્ઞાન અંતર્ગત ન આવી શકે. આના લીધે યૂરોપમાં કોઈ પણ વસ્તુને પરખવી તે વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણના રૂપમાં સામે આવી. આ રીતે આ બન્ને વૈજ્ઞાનિકોને કારણે યૂરોપમાં વૈજ્ઞાનિક ક્રાંતિનો ઉદય થયો.

માનવીની ઈન્દ્રિયોની સીમાઓ હોય છે. તેને વધારવા માટે વૈજ્ઞાનિકો તેવી યુક્તિઓ વિચારવા લાગ્યા જેના ઉપયોગથી ધરતી પરની સૂક્ષ્માતિ સૂક્ષ્મ વસ્તુથી લઈને આકાશમાં વિચરણ કરતા ખગોળીય પીંડો નો પણ અભ્યાસ કરી શકાય. લેન્સ અને બહિર્ગોળ દર્પણોએ તેમની આંખોથી જોવાની શક્તિમાં વધારો કર્યો. ગૈલિલિયોએ પહેલું ટેલિસ્કોપ બનાવ્યું અને ચંદ્ર પરના પહાડો અને ખીણો તેમજ ગુરુ ગ્રહના ચાર ચંદ્રમાંઓને અવલોક્યા. તેણે પૃથ્વીને કેન્દ્ર માનીને વિકસિત થયેલા ટાલમીના બ્રહ્માંડના મોડેલને પણ પડકાર્યો. આ પહેલી ક્રાંતિ હતી, જે સીધી બાઈબલ સાથે જોડાયેલ ધાર્મિક આસ્થાને લલકારી રહી હતી.

ગ્રહોની ગતિ સાથે જોડાયેલ બીજા તથ્યોને બહાર લાવવાનું કામ બ્રાહેના સહાયક રહેલ જોહાન્નેસ કેપ્લરે કર્યું, તેમજ ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણના વિચારને સામે રાખ્યો. ગતિને સમજવાના પ્રયત્નોમાં ન્યૂટનના તર્ક દ્વારા વધતા બ્રહ્માંડને ઘડિયાળની જેમ કાર્યકરનાર મોડેલ બનાવી દીધું. આ રીતે ઓગણીસમી સદીના અંત ભાગ સુધીમાં પ્રકૃતિ ઉપર વિજય પામવાનું સપનું સાકાર થતું નજર આવવા લાગ્યું. પરંતુ પ્રકૃતિ ઉપર વિજય મેળવવા માટે વૈજ્ઞાનિક શોધ ખોળોને હજુ તીક્ષ્ણ બનવું પડે છે. કેટલાક નવા પ્રશ્નો તેમજ તર્કો સામે આવે છે. પ્રકૃતિ દ્વારા મળતા સંકેતોમાં, પ્રકાશીય સંકેતો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હોય છે. તેમાં ઘણી જાણકારીઓ ધરબાયેલી હોય છે. આ સંકેતોના તર્કપૂર્ણ વિશ્લેષણે અણુ-પરમાણુના આંતરીક માળખાને તો સમજાવ્યો, તેમજ બ્રહ્માંડને સમજવામાં અને તેની ઉત્પત્તિના રહસ્યને જાણવામાં સફળતા મેળવી.

જેમ જેમ આ રહસ્ય ખૂલવા લાગ્યું, ભૌતિકશાસ્ત્ર 'દર્શન અને અધ્યાત્મ'ના ખોળામાંથી બહાર નીકળતું દેખાવા લાગ્યું. પછી હજુ એક ક્રાંતિ થઈ. આ ક્રાંતિની શરૂઆત ૧૯મી સદીના અંતભાગમાં અને વીસમી સદીના આરંભના દસકાઓમાં થઈ. જેણે ન્યૂટનના મોડેલને મુશ્કેલીમાં મુકી દીધું. આ ક્રાંતિના સૂત્રધારોમાં મૅક્સ પ્લાંક, અલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન અને હાઈજિનબર્ગ પ્રમુખ હતા. આ ક્રાંતિ દરમિયાન વૈજ્ઞાનિકોને પદાર્થ અને પ્રકાશ બે પ્રકારે વ્યવહાર કરતા દેખાયા. આ બન્ને કણની જેમ પણ વ્યવહાર કરી શકે છે, તેમજ તરંગની જેમ પણ વ્યવહાર કરી શકે છે. આ રીતે પદાર્થ અને પ્રકાશમાં એકબીજાની વિરોધાભાસી બે પ્રકૃતિઓનું મળવું વિસ્મયકારક લાગવા લાગ્યું. વૈજ્ઞાનિકોને પદાર્થની 'કણ' અને 'તરંગ' પ્રકૃતિ એકબીજાની પૂરક નજર આવી. એક સાથે બન્ને પ્રગટ નથી થતા. આના લીધે જાણે પ્રકૃતિ કોઈપણ રીતે આપણાથી પોતાના કેટલાક તથ્યો છુપાવી રાખવા માંગે છે, તેવું લાગવા લાગ્યું. આ કારણે સૂક્ષ્મ જગત જાદુઈ લાગવા લાગ્યું. જેમાં બધુંજ અનિશ્ચિત હોય છે. હાઈજિનબર્ગએ આ સૂક્ષ્મ જગત માટે અનિશ્ચિતતાના સિદ્ધાંતને વિકસાવ્યો. જે આજે ભૌતિકશાસ્ત્રનો માર્ગદર્શક સિદ્ધાંત છે.

જલ્દીથી ક્વાન્ટમ મેકેનિક્સ પર આધારીત વિચારે પ્રકૃતિના રહસ્યોના ઉકેલ મેળવવામાં પોતાની મહત્વની ભૂમિકા નિભાવવાનું શરૂ કરી દીધું. ક્વાન્ટમ મેકેનિક્સએ પદાર્થને જોવા માટેની એક નવી દ્રષ્ટિ આપી. જેણે ઈલેક્ટ્રોનિક્સના રૂપમાં એક એવી ક્રાંતિને જન્મ આપ્યો જેણે વીસમી સદીના અંત ભાગ અને એકવીસમી સદીને ટેકનોલોજીના પ્રયોગો દ્વારા પોતાના પાશમાં લઈ લીધી. ઈલેક્ટ્રોનિક્સએ કોમ્પ્યુટરને જન્મ આપ્યો, આજ જેણે આપણા જીવનમાં ઊંડું સ્થાન મેળવી લીધું છે. આ રીતે ક્વાન્ટમ મેકેનિક્સ દ્વારા મળેલ સફળતા અકલ્પનિય સાબિત થઈ.

પદાર્થોની સંરચના જાણવાના પ્રયત્નોએ વૈજ્ઞાનિકોને ઘણા મૂળ તત્વોના અસ્તિત્વની જાણકારી આપી. તેમાં પ્રોટોન, ન્યૂટ્રોન અને ઈલેક્ટ્રોનને બાદ કરતા મોટા ભાગના એવા કણો હતા જેમનું પદાર્થની સંરચનામાં કોઈ પ્રત્યક્ષ યોગદાન ન હતું. તારાઓ અને આકાશગંગાથી મળનાર પ્રકાશનો અભ્યાસ કરતા કેટલાક પ્રયોગોથી બ્રહ્માંડનું રહસ્ય પણ ખુલતુ દેખાયું. હબલ અને હમાસના પ્રયોગોથી બ્રહ્માંડ દરેક પળે ફુલાતુ દેખાવા લાગ્યું. આ જ વિચારને આગળ વધારી જોર્જ ગૌમોએ બિગ બેંગ મોડેલને રજૂ કર્યો. આ રીતે ભૌતિકશાસ્ત્રએ આપણા જીવનમાં ક્રાંતિ લાવવામાં ઘણો અગત્યનો પાઠ ભજવ્યો. અને હજુ આવનાર સમય ભૌતિકશાસ્ત્રને અકલ્પનિય ઊંચાઈઓ મેળવતા જોશે.

(ક્રમશઃ)

ભાવાનુવાદકની કલમે...

આ પુસ્તક શ્રી. થાનુ પદ્મનાભને લખેલ 'Story of Physics' નો ગુજરાતી અનુવાદ છે. વિજ્ઞાનને મનોરંજન સાથે જોડીને ઘણા લોકો સુધી પહોંચાડી શકાય છે. સરળ તેમજ મનોરંજન પૂર્વક વિજ્ઞાનની ઘટનાઓનું વર્ણન આ પુસ્તકમાં કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તકમાં આર્કિમીડીઝ તેમજ પાયથાગોરસના યુગથી લઈને અત્યાર સુધીની ભૌતિકશાસ્ત્રના ઇતિહાસની મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓનું વર્ણન સરળ તેમજ મનોરંજનપૂર્વક કરવામાં આવ્યું છે. કેટલાક દશકાઓ પહેલાં આ વૃત્તાંત 'Science Edge' નામક સામયિકમાં (જેનું પ્રકાશન હવે બંધ થઈ ગયું છે) ધારાવાહિક રૂપે પ્રકાશિત થતી હતી.

આ પુસ્તકનો હિન્દી, મરાઠી ઉપરાંત ભારતની બીજી ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ થયો છે. દુર્ભાગ્યવશ ગુજરાતી પ્રજા આ પુસ્તકથી અજાણ રહેવા પામી, કારણકે આ પુસ્તકનો ગુજરાતીમાં હાલ સુધી અનુવાદ થયો ન હતો. મેં જ્યારે મૂળ અંગ્રેજી પુસ્તક અને તેનો શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તા એ કરેલ હિન્દી અનુવાદ વાંચ્યો ત્યારે મને નવાઈ લાગી કે ભૌતિકશાસ્ત્રનો આટલો સંક્ષિપ્તમાં રસપૂર્વક પરિચય આપતા પુસ્તકનો હજુ સુધી ગુજરાતી અનુવાદ થયો ન હતો. શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તા સાથે ચર્ચા કરતા ખબર પડી કે ગુજરાતીઓ આવા વૈજ્ઞાનિક પુસ્તકો અને તેના અનુવાદન પ્રત્યે ઉદાસીનતા દાખવે છે. વાત સાચી છે. ગુજરાતીઓ સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં ભગીરથ કાર્યો કરે છે પણ વિજ્ઞાન તેમજ ઈજનેરી ક્ષેત્ર લેખનમાં કેટલાક અપવાદોને બાદ કરતા પુરતી ઉદાસીનતા જોવા મળે છે. વિજ્ઞાન તેમજ ઈજનેરી એવા ક્ષેત્રો છે, જેમાં ગુજરાતીઓએ પોતાની માતૃભાષામાં ખેડાણ કરવું રહ્યું. જેથી આવા જટિલ વિષયો પણ સરળતાથી સમજી તેમજ સમજાવી શકાય. વાંચકોને આ અનુવાદિત પુસ્તક મદદરૂપ થઈ શકે તે માટે દરેક પાનાઓ પર કેટલાક શબ્દોના અંગ્રેજી પર્યાયો રજૂ કર્યા છે જેથી વાંચક તે શબ્દોથી પરિચીત થાય અને વિષયને સમજવામાં સરળતા રહે.

પ્રસ્તુત પુસ્તક એક કોમિક્સ છે. કોમિક્સ એક ગજબનું માધ્યમ છે, જેમાં ચિત્રો તેમજ ઓછા શબ્દોમાં સઘન જાણકારી પ્રસ્તુત કરી શકાય છે. મને લાગે છે આપણું મગજ પણ આ જ રીતે વિચારતું તેમજ વાતો યાદ રાખતું હશે. લોકો કાર્ટૂનથી કોઈ વસ્તુની કલ્પના કરી શકે છે. એક્શન વાર્તાઓ તેમજ રમૂજી વાર્તાઓ માટે તો કોમિક્સ ઉપયુક્ત છે જ, પણ તેનો ઉપયોગ આ રીતે વિજ્ઞાન તેમજ ટેકનોલોજી / એન્જિનિયરીંગને સમજાવવા માટે પણ થવો જોઈએ.

પુસ્તકમાં મોટા ભાગનું વર્ણન સરળ તેમજ રમૂજી રાખવામાં આવ્યું છે. પહેલો ભાગ, ક્લાસિકલ મેકેનિક્સના વિકાસને આવરી લે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, અને તારાઓની ગતિ હંમેશા જીજ્ઞાસા તેમજ અજાયબીના વિષયો રહ્યાં છે. અરસ્તૂ, કોપરનિક્સ, બ્રાહે, કેપ્લર, ગેલિલીયો અને ન્યૂટન તેના મુખ્ય ખેલાડીઓ રહ્યાં. તેથી તેમના માટે નોંધપાત્ર ભાગ પુસ્તકમાં ફાળવવામાં આવ્યો છે. મોજા (Wave) અને કણ (Particle) જે અનુક્રમે હ્યૂજેન્સ અને ન્યૂટને રજૂ કર્યા, કેપ્લરનો સિદ્ધાંત, અને અરસ્તૂના સિદ્ધાંતોનું ધોવાણ ખૂબજ સારી રીતે રજૂ થયું છે. વિદ્યુત અને ચુંબકત્વના વિષયમાં કેવેન્ડિશ, વોલ્ટા, એમ્પિયર, ફેરાડે અને મૅક્સવેલએ આપેલા ફાળાને આવરી લેવામાં આવ્યો છે.

મૅક્સવેલે કરેલ વિદ્યુત અને ચુંબકત્વના એકીકરણનો ઘટનાક્રમ સરસ રીતે વર્ણવેલ છે. કણ (Particle) vs મોજા (Wave) વચ્ચેના ટકરાવને પર્યાપ્ત જગ્યા ફાળવાઈ છે. કેટલાક પાનાઓ ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર (Thermodynamics)ના વર્ણન માટે ફાળવવામાં આવ્યાં છે. વિદ્યાર્થીઓ આમાંના ઘણા ખરા નામોથી પરિચિત હશે, જેમ કે જૂલ, કાર્નોટ, કેલ્વિન, કલૅશિયસ અને બોલ્ટ્ઝમેન.

સાપેક્ષતાનો ઉદય અને તેમાં આઈન્સ્ટાઈનનું પ્રદાન, ઘણું કરીને પુસ્તકનો સર્વોત્તમ ભાગ છે. લેખકે સમગ્ર પ્રકરણમાં ઉત્તેજના જાળવી રાખી, પ્રકરણને રમૂજી રીતે પૂરું કર્યું છે. આગામી ૧૫ ઉપરાંતના પાનાંઓ ઝડપથી ક્વાન્ટમ મેકેનિક્સની રચના તેમજ નબળા અને વિદ્યુત-ચુંબકીય બળોના એકીકરણને આવરી લે છે. આટલા ઓછા પાનાંઓમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર જેવા બૃહદ વિષયને સિલસિલાવાર કહેવો ખૂબજ જટિલ છે. પણ લેખકે આ કાર્ય પ્રશંસનીય રીતે પાર પાડ્યું છે.

આ અનુવાદની મૂળ કૃતિ રજૂ થયાને ઘણા વર્ષો વીત્યા છે. તેથી કરીને મૂળ લેખક શ્રી. થાનુ પદ્મનાભને આ વૃત્તાંતને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની શોધ માટેના પ્રયત્નો પર પુરું કર્યું છે. પરંતુ હાલના વર્ષોમાં થયેલ ગુરુત્વીય તરંગોની શોધનો ઉલ્લેખ કરવો રહ્યો. પચાસ વર્ષોથી પ્રત્યક્ષ રીતે તે માટેના પ્રયત્નો થઈ રહ્યા હતા.

ગુરુત્વીય તરંગો અવકાશ-સમયના ફેબ્રિકમાં વક્રતા રૂપે પ્રસરે છે. તે પ્રવેગીત દળોમાં ઉદ્ભવે છે અને બહાર તરફ પ્રસરે છે. ૧૧મી ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬ના રોજ LIGO અને VIRGO એ જાહેર કર્યું કે તેમણે ગુરુત્વીય તરંગોનું પ્રથમ અવલોકન લીધેલ છે. ૨૦૧૭માં ત્રણ વૈજ્ઞાનિકો રેઈનર વાઈઝ, બેરી બારીશ અને કીપ થોર્નને આ માટે નોબેલ પ્રાઈઝ ઘોષીત થયું અને ૧૦ ડીસેમ્બર ૨૦૧૭ના રોજ ભવ્ય સમારંભમાં એ એનાયત થયું. ગુરુત્વીય તરંગોએ બ્રહ્માંડને સમજવાની નવી દિશા ચીંધી છે.

આ પુસ્તકને તૈયાર કરવામાં હું મૂળ લેખક શ્રી. થાનુ પદ્મનાભનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, જેમણે પોતાના મુળ અંગ્રેજી પુસ્તકનો ગુજરાતી અનુવાદ કરવાની મંજૂરી આપી. તે જ સાથે આ પુસ્તકના હિન્દી અનુવાદક શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તાનો વિશેષ આભાર વ્યક્ત કરું છું. શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તા આ ગુજરાતી અનુવાદ માટેના પ્રેરણાસ્ત્રોત રહ્યા. તેમણે ગુજરાતી ન જાણવા છતાં આ અનુવાદ માટે પૂરતું માર્ગદર્શન પુરું પાડ્યું. તેમણે શ્રી. થાનુ પદ્મનાભને પાસેથી પરવાનગી અપાવવાથી લઈને આ કોમિક પુસ્તક માટે જોઈતી બ્લેન્ક સ્ટ્રિપ્સ પણ પૂરી પાડી. મને જણાવતા આનંદ થાય છે કે, ૨૬ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮એ ભારત સરકારે શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તાને પદ્મ શ્રી એવોર્ડ એનાયત કર્યો. આ એવોર્ડ તેમને તેમના "Toy From Trash" પ્રોજેક્ટ માટે તેમજ તેમણે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં કરેલ અભૂતપૂર્વ ફાળા માટે એનાયત થયો. અમને આશા છે કે વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ તેમજ વાંચકો આ પુસ્તકનું સહર્ષ સ્વાગત કરશે.

- હેમંત સોલંકી, મુંબઈ, ૧૧-માર્ચ-૨૦૧૯

Hemant Solanki

વૃત્તાંત
ભૌતિકશાસ્ત્રનું
મૂળ લેખક: ટી. પદ્મનાભન
ભાવાનુવાદક: હેમંત સોલંકી

જો દીકરા!
આગળ આ લોકો શું કરે છે?

મૂળ ચિત્ર:
કીથ ફ્રાન્સીસ
પુનરચિત્રણ:
અવિનાશ દેશપાંડે
વિશેષ આભાર: અરવિંદ ગુપ્તા

ઘણા વર્ષો પહેલા, અંદાજે ઈસા પૂર્વે ૧૦,૦૦૦ વર્ષે
ગૃહવિજ્ઞાન^૧ અસ્તિત્વમાં હતું

વાહ! આ તો
બહુ જ સ્વાદિષ્ટ
છે.

તને લાગે છે
કે આ જીવતો
બચશે?

.....અને દરેક કૌશલ્યની આ જ હાલત હતી.

ચૂપ બેસ! શૈતાન
તેની મદદ કરી
રહ્યો છે.

વિશ્વની પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓએ ઇજનેરી વિદ્યાની
દરેક વિભાવનાઓનો ઉપયોગ કર્યો હતો.....

દ્રોણ
મિશ્ર
અરબસ્તાન
ફારસ
સિન્ધુ
મોઝાઇક
હડપ્પા
ભારત

પરંતુ ત્યાં સુધી ઘણું
કરીને ભૌતિકશાસ્ત્રનો
જન્મ થયો ન હતો.

આ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિમાં,
કેટલાક સિદ્ધાંતોના
આધાર પર પ્રકૃતિની
વ્યાખ્યા કરવામાં
આવે છે.

યુનાનીઓના સમયમાંજ
ભૌતિકશાસ્ત્રનો ઉદય
થયો.

યુનાનમાં ઘણા વિચારકો અને વિદ્વાનોએ જન્મ લીધો.
- તેમાંથી એક હતો પાયથાગોરસ (ઈ.પૂ. ૫૮૨-૪૯૭).....

અંતે મારો પ્રયોગ
સફળ થયો લાગે છે.

....જેણે તારોને આમળીને સૂરમેળાપ (સંગીત)^૩ ના
ઘણા પ્રયોગો કર્યા. જ્યારે બે તાર 'અ' અને 'બ' ની
લંબાઈ વચ્ચે ૨:૩ કે ૧:૨ નો સાદો ગુણોત્તર રહેતો,
ત્યારે મનોહર સૂર નીકળતા.

પરંતુ વધારે જટિલ ગુણોત્તર બેસવાથી સૂર કર્કશ થઈ જતા.

હે ઝીયુસ! પાયથો
૪૧૯: ૪૨૦ પર
પ્રયોગ કરી રહ્યો છે.

પાયથાગોરસ
ને માનવાવાળા
તરંગી છે.

જીનો, પાયથાગોરસનો
સમકાલીન^૪ હતો.

તેણે લગભગ સાબિત કરી
દીધું કે ગતિ અશક્ય છે.

(જીનો નો વિરોધાભાસ^૫)

ધારોકે એચલીસ અને કાયબા વચ્ચે દોડસ્પર્ધા યોજાય છે. સ્પર્ધાની શરૂઆતમાં
કાયબો દસ ક્યૂબીટ^૬ આગળ છે.

જ્યા સુધીમા એચલીસ આટલું અંતર કાપશે, કાયબો હજુ થોડો આગળ વધી
જશે. જ્યા સુધી એચલીસ ત્યાં પહોંચશે, કાયબો થોડો હજુ
આગળ સરકી જશે. તેથી એચલીસ કાયબાને ક્યારે પણ
પકડી નહી શકે.

આ ઘણું જટિલ છે.



તેમ છતાં તે
આગળ તો વધે છે.

ઘણું કરીને તમે
હાલના સમયથી
આગળ છો.


ડેમોક્રિટસ (ઈ.પૂ. ૪૦૦) એ જીનોના વિરોધાભાસને
ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેણે સૂચવ્યું કે પદાર્થનું
બેસુમારપણે વિભાજન શક્ય નથી.

લગભગ ૪૦૦ ઈ.પૂ.


વિશ્વમાં દરેક પદાર્થ
અણુઓનો બનેલો છે.



લગભગ એ જ સમયગાળામાં, સિકંદરનો ગુરુ અરસ્તૂ^૨ (ઈ.પૂ. ૩૮૪-૩૨૨) જ્ઞાનનું સામ્રાજ્ય સ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો હતો.



એલેક્ઝાન્ડ્રિયામાં શિક્ષણ પુરું કર્યા પછી આર્કિમીડીઝ પોતાના વતન સાયરાકૂઝ પાછા ફર્યા. જ્યાં તેઓ હેરનના રાજ્યાશ્રયમાં રહ્યા.




'તરતી વસ્તુઓ' નો તેમનો નિયમ અને 'યૂરેકા' ની કથા ખુબજ પ્રસિદ્ધ છે. તેથી અહીં તેને ફરીથી દર્શાવવામાં નહીં આવે.



*આર્કિમીડીઝની પુસ્તકનું નામ.

તેઓએ તેમના પુસ્તક 'સમતલોની સમતુલામાં' સૌ પ્રથમ સ્ટેટિક્સ ના સિદ્ધાંતને વિકસિત કર્યો.



હા ! હા ! આ તો બહુ મોટું બોલ્યો.

શું પાણીના જહાજને હલાવી શકે છે ?


વાર્તા અનુસાર આર્કિમીડીઝએ ગરગડી અને ઉચ્ચાલકોની મદદથી ખરેખર તો એક ઘેટાને પાણીની બહાર કિનારા સુધી ખેંચી બતાવ્યું.



* તેવું પહેલું ઉદાહરણ જ્યાં ભૌતિકશાસ્ત્રના ઉચ્ચતમ જ્ઞાનને યુદ્ધ જીતવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયું.

હેરન પછી તેનો પૌત્ર હિરોનિમસ રાજા બન્યો. બીજા ધ્યુનિક યુદ્ધ (ઈ.પૂ. ૨૧૮) દરમિયાન કાર્થેજમાં હનીબાલના સૈનિકોની સફળતા જોઈ, હિરોનિમસએ રોમ સાથેની સંધિ તોડી દીધી અને કાર્થેજ સાથે જઈ મળ્યો. આ કારણે રોમ એ સાયરાકૂઝને ઘેરો ઘાલ્યો.

કહેવાય છે કે આર્કિમીડીઝએ બનાવેલી યુદ્ધ મશીનોને કારણે રોમન સેનાપતિ માર્સીલસ બે વર્ષો સુધી કાંઈ ન કરી શક્યો.



અંતે રોમએ સાયરાકૂઝ ઉપર વિજય મેળવ્યો અને એક રોમન સૈનિકએ આર્કિમીડીઝને મારી નાખ્યો. તેની અનેક શોધોમાંની એક વોટર સ્ક્રૂ હજુ પણ ઇજિપ્તમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે.



*વોટર સ્ક્રૂ (આર્કિમીડીઝ સ્ક્રૂ) નો ઉપયોગ પાણી ઊંચાઈ પર ચઢાવવા માટે થતો. જેનો ઘણો ખરો ઉપયોગ નાઇલ પ્રદેશના જમીનની સીંચાઈ માટે થતો.

૩૦ ઈ.પૂ. સુધીમાં મિસરની ખ્યાતિ અને ઐશ્વર્ય લુપ્ત થઈ ગયા હતા અને તે રોમ સામ્રાજ્યનો કાર્યપ્રદેશ બની ગયો. એક હજુ પ્રતિભાસંપન્ન વ્યક્તિ ત્યાં જન્મ્યો જેનું નામ હતું હેરો*, જેણે સૌ પ્રથમ વરાળચંત્ર બનાવ્યું.



*લગભગ ઈ.સ. ૧૦૦ ની આસપાસ


૧. Eureka (યૂરેકા) = મને મળી ગયું છે ! / મે શોધ્યું ! / ૨. The Equilibrium of Planes - જે નામથી તે આજે ઓળખાય છે /

૩. સ્થિર પદાર્થો અથવા બળોનું શાસ્ત્ર / ૪. Force / ૫. Weight / ૬. Weight-arm / ૭. Force-arm / ૮. Steam Engine


તેણે એક બકનળી^૧ પણ બનાવી તેમજ યંત્રશાસ્ત્ર^૨ અને તેજ-પરાવર્તનશાસ્ત્ર^૩ ઉપર પુસ્તકો લખ્યા. તેના દ્રષ્ટિ વિશેના અભિપ્રાયોએ તે સમયની સમજણને દર્શાવી.



હજુ એક મહાન એલેક્ઝાન્ડ્રીયન હતો, ટાલમી (ઈ.સ.૧૨૭-૧૫૧). તે માનતો હતો કે બ્રહ્માંડ ગોળાકાર છે અને પૃથ્વી તેના કેન્દ્રમાં છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે તેની ધારણા ખોટી હતી.




તેણે પ્રકાશવિજ્ઞાન^૫નો પણ અભ્યાસ કર્યો. મુખ્યત્વે રીફ્રેક્શન^૬ની પ્રકીયા પર.



રીફ્રેક્શન તમને b પાત્રમાં સિક્કો જોવામાં મદદ કરે છે, કારણકે પ્રકાશના કિરણો પાણીની સપાટી ઓળંગતા વળી જાય છે.

ટાલમી એ ઘણા પ્રયોગો કર્યા અને ચોક્કસાઈપૂર્વક x અને y ના ખૂણા માપ્યા.....



x	y
10°	8°
40°	29°
50°	35°
80°	50°

....પરંતુ તે x અને y નો પરસ્પર સંબંધ પ્રસ્થાપિત કરી શકનાર સમીકરણ સુધી પહોંચી ન શક્યો.

આ નિયમમાં sine x (જ્યા x) અને sine y (જ્યા y) એક અચળાંક^૭ છે. હવે તેને સ્નેલના નિયમથી ઓળખવામાં આવે છે.



ટાલમી પછી યુરોપમાં ખુબજ ધમ્માચકડી થઈ. રોમન સામ્રાજ્યનું પતન થયું, અને ખંડીત રાજ્યો શેષ રહ્યા.



આ પુનરજીવન ખરેખર વિજ્ઞાન માટે પુનર્જન્મ ન હતો. તે સમયમાં યુરોપ ધર્મ ઝનૂની માણસોના પ્રભાવ હેઠળ હતું.



અરે! આ શું થઈ રહ્યું છે?

યુપ! આપણે અંધારયુગમાં છીએ.




અરબી કબીલાઓએ બાઈબેલિયમ સામ્રાજ્ય ઉપર આક્રમણ કર્યું અને ઈ.સ.૬૪૦ માં મિસર (ઈજીપ્ટ) ઉપર કબ્જો કર્યો. તેમણે યુનાની વિજ્ઞાનને જીવંત રાખ્યું અને તેને મધ્યયુગમાંથી આધુનિક યુગ તરફ જઈ રહેલ પુનરજીવિત^૮ યુરોપમાં પ્રસારીત કર્યું.

૧. Siphon / ૨. Mechanics / ૩. Catoptrics / ૪. Reflected / ૫. Optics / ૬. Refraction=પ્રકાશના કિરણોનું જુદી જુદી દિશામાં પ્રત્યાવર્તન /

૭. Constant / ૮. Renaissance

પુનરજીવન યુગ પશ્ચાત ધર્મશ્રદ્ધાએ જીજ્ઞાસા કે કૃત્તૃહલને લેશમાત્ર પ્રોત્સાહિત ના કર્યું....



આપણને બુધ ગ્રહ આપણા માથાની એકદમ ઉપર કેમ નથી દેખાતો ? *




* ટાલમીના બ્રહ્માંડ દર્શનમાં, આ પ્રશ્નોના સરળ ઉકેલ ન હતા.

તે પછી એક માણસ આવ્યો.....



નિકોલસ કોપરનિકસ
(ઈ.સ.૧૪૭૩-૧૫૪૩)

.....જેણે સૂર્યને કેન્દ્રમાં સ્થિર કર્યો અને પૃથ્વીને તેની આજુબાજુ કક્ષામાં ફરતી કરી.



જુઓ ! આ રીત કેટલી સરળ છે.




તેના ૧૦૦ વર્ષો પૂર્વે ગુટેનબર્ગ એ છાપકામ નો આવિષ્કાર કર્યો હતો.



ગુટેનબર્ગની બાઇબલ

કોપરનિકસના 'અધાર્મિક' સિદ્ધાંત ઈ.સ.૧૫૪૩ માં છપાયા.




લાગેછે કે સંપાદકે તેને પાછળથી ઉમેરી દીધું હશે.



હું હવે આ બાઇબલનો સાદુ અનુમાન લગાવી શકું છું.

રાઈનોલ્ડ (ઈ.સ.૧૫૧૧-૧૫૫૩) એ ઈ.સ.૧૫૫૧ માં 'ગ્રહોની સ્થિતિઓનું પ્રશિયન કોષ્ટક' છાપ્યું.

.....અને પછી કેટલાક લોકોએ થોડી રક્તક કરી.



નહી !

પૃથ્વી

સૂર્ય

પરિક્રમા કરતા બાકીના ગ્રહો

જે. કેપ્લર
(ઈ.સ. ૧૫૭૧-૧૬૮૦)

ટાઈકો બ્રાહે
(ઈ.સ.૧૫૪૬-૧૬૦૧)

ટાઈકોએ તેના નિરીક્ષણ હવીન,ડેન્માર્ક સ્થિત તેની ખાનગી વેધશાળા^૧ માં કર્યા હતા.




જેનાથી સ્પષ્ટ રીતે, કોપરનિકસે દર્શાવેલ મોડેલને સમર્થન મળતું હતું.

ટાઈકોએ એક અતિદીપ્ત નવતારા^૨ ને ભડકે બળતો અવલોક્યો. (ઈ.સ.૧૫૭૨).



બ્રહ્માંડ અપરિવર્તનશીલ છે.
- અરસ્તુ.

અને એક ધૂમકેતુ^૩ને તેની લંબગોળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરતા અવલોક્યો.




બધીજ પ્રાકૃતિક ગતિઓ ગોળાકારમાં થાય છે.
- અરસ્તુ.

પરંતુ 'યુનાની ભૌતિકશાસ્ત્ર' ને પ્રાણધાતક ફટકો ટાઇકોના વિદ્યાર્થીએ માર્યો.





જોહાન કેપ્લર (ઈ.સ. ૧૫૭૧-૧૬૩૦)

ટાઇકોએ આપેલ માહિતીના ઊંડા પૃથ્થકરણ પછી કેપ્લરે ગ્રહોની ગતિ સંબંધે ત્રણ નિયમો બનાવ્યા.





દીર્ઘવર્તુળ^૧ને સહેલાઈથી એક પેન્સિલ, એક દોરી અને બે ટાંકણીઓ (બન્નેને કેન્દ્રમાં રાખીને) ની મદદથી દોરી શકાય છે.



કેપ્લરે આ બન્ને નિયમો તેની પુસ્તક 'એસ્ટ્રોનોમિયા નોવા' માં પ્રગટ કર્યા.

ત્રીજો નિયમ તેની પુસ્તક 'હાર્મોની ઓફ ધી વર્લ્ડ' માં છાપ્યો (ઈ.સ. ૧૬૧૯). આ પુસ્તક રહસ્યવાદ^૨થી ભરેલી હતી.




આનાથી ગ્રહોના વાસ્તવિક સ્થાન વિષે ચોક્કસાઈપૂર્વક અનુમાન લગાવી શકાશે.



યુનાનીઓના સમયથી અત્યાર સુધી ઘણો વિકાસ થયો છે. ગ્રહો અને તારાઓ વિષે આપણું જ્ઞાન સમૃદ્ધ થયું છે. આપણને એટલી તો ખબર હતીકે ગ્રહો ગતિ કરે છે.

પરંતુ તે કેમ ગતિ કરે છે ? તેનો શોધ લેવાનો હજી બાકી હતો.


ગતિના નિયમો^૫ને બનાવવાનું પહેલું ડગલું ગેલીલિયો ગેલિલી એ ભર્યું.




ગૈલિલી, કેપ્લર નો સમકાલીન^૧ હતો. તે વધારે ધાર્મિક ન હતો. એક દિવસ, ચર્ચમાં ઝૂલતા ઝુમ્મરએ તેનું ધ્યાન આકર્ષિત કર્યું.



આ તેને ઝૂલતા લોલક^૨ વિશેના બે મહત્વપૂર્ણ અવલોકનો બનાવવા તરફ દોરી ગયું.



બીજો - ઝૂલતા લોલકની સમય અવધિ લોલકના ભાર ઉપર આધાર નથી રાખતી.*



*તેનો વાસ્તવિક ખુલાસો આઈસ્ટાઈને કર્યો (૨૦મી સદી)

તેને એ પણ જાણ હતી કે, બે અલગ અલગ ભારવાળી વસ્તુઓ જો એકજ ઊંચાઈએથી નીચે પાડવામાં આવે તો બન્ને એકજ સમયે જમીન પર અડવાશે.




સાઈમન સ્ટેવિનસ, હજુ એક સમકાલીન હતો. તેણે બતાવ્યું કે ઢળેલી સપાટી ઉપર પૃથ્વીનું આકર્ષણ બળ ઓછું હોય છે.




ગૈલિલી એ ઢળેલી સપાટીનો ઉપયોગ વસ્તુઓની ગતિ વિષે અધ્યયન કરવા કર્યો.





ગૈલિલી એ શોધી કાઢ્યું કે, નીચે ગબડતા દડા એ કાપેલું અંતર તેની સમય અવધિ ના વર્ગ ના અનુપાતમાં વધતું જાય છે....



.... જ્યારે કે ગતિ સમય અવધિ સાથે વધતી જાય છે.





જ્યો એક બાજુ
ગતિશાસ્ત્ર ઝડપથી
આગળ દોડી રહ્યું
હતું, ત્યારે ચુંબકીય
અને પ્રકાશ સંબંધી
વિજ્ઞાન કાયબા ની
જેમ ઘસડાઈને
આગળ વધતું હતું....

ચુંબકીય ખનિજલોહ (પ્રાકૃતિક લોહચુંબક) વિષે ચીનના
ખાણ કામગારોને પ્રાચીન સમયથી ખબર હતી.
(ઈ.પૂ. ૨૫૦૦)



ઓહ!
મદદ કરો!

લાગે છે તે ફરીથી
ચીપકી ગયો.


ચુંબકત્વ ને હમેશાથી એક ગૂઢ અને રહસ્યમયી
શાસ્ત્ર સમજવામા આવ્યું.




લસણ ચુંબકત્વનો
નાશ કરે છે.

આત્માના સ્વર્ગ પ્રવેશમા
ચુંબક મદદ કરે છે.

ચુંબકોનો ઉત્તર દીશા ચીંધવાનો ગુણધર્મ સૌપ્રથમ
કોણે શોધ્યો, તેની આજે પણ કોઈને ખબર નથી.



પરંતુ ૯૦૦ ઈ.પૂ. થી જ લોકો,
ચુંબકીય સોય નો ઉપયોગ તોફાની
સમુદ્રમા દીશા શોધન માટે કરતા
હતા.



કેટલાયે લોકોને ચુંબકીય બળ રહસ્યમય લાગતું
હતું...

....જો એક ચુંબકને
ચાંદીની પ્લેટ નીચેથી
હલાવવામા આવેતો
પ્લેટની ઉપર રાખેલો
લોખંડનો નાનો ટુકડો
પણ તેને અનુસરશે
અને પ્લેટ ઉપર હલશે.




સંત ઓગસ્ટીન (ઈ.સ.
૪૨૮)

ઘણુ કરીને ફ્રેન્ચ ઈજનેર પેરિગારિનસ એ સૌ પ્રથમ ચુંબકો ઉપર વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગો કર્યા. તેણે ચુંબકોના કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ગુણધર્મોની નોંધ કરી.



ચુંબકના ધ્રુવો
નિશ્ચિત હોય છે.

પેરિગારિનસ
(અંદાજે ઈ.સ. ૧૨૮૦)



સમાન ધ્રુવો પરસ્પર અપાકર્ષણ
પેદા કરે છે, જ્યારે અસમાન ધ્રુવો
પરસ્પર આકર્ષણ પેદા કરે છે.



અને ચુંબકને કાપીને પણ આ ધ્રુવોને
અલગ કરવા અસંભવ છે.

તેમ છતાં ચુંબક ઉત્તર દીશા કેમ ચીંધે છે
તે વિષેનો તેનો ખુલાસો અયોગ્ય હતો.




ખગોળીય
ગોળો

ચુંબક ખગોળીય ગોળાના
ધ્રુવોને ચીંધે છે.


આ બાબત આ સ્થિતિમા વિલિયમ ગિલ્બર્ટ
(ઈ.સ. ૧૫૪૪-૧૬૦૩) ના સમય સુધી
જેમ ની તેમ રહી.



તેણે અવલોક્યું કે ચુંબકીય સોય ને ઉર્ધ્વ
ગતિ આપવામા આવે છે ત્યારે તે પૃથ્વીની
ધરી તરફ 'ઢળી' જાય છે.



ચુંબકીય સોયને એક ગોળાકાર ચુંબક પાસે રાખવામા આવે તો લગભગ આવેજ હોળાવ ઉત્પન્ન થાય છે.



આ અવલોકનોથી ગિલ્બર્ટ એ સૂચવ્યું કે પૃથ્વી પોતે એક બહુ મોટું ચુંબક છે.



એક વાત લોકો યુનાનીઓના સમયથી જાણતા હતા કે જો અંબર (કેરબા) ને ઘસવામા આવે તો તે સૂકા ઘાસના ટુકડાઓને આકર્ષિત કરી શકે છે.



...ગિલ્બર્ટ એ આ ગુણધર્મ ને બીજા ઘણા પદાર્થોમા પણ શોધી કાઢ્યો. તેણે તેને 'ઇલેક્ટ્રીક્સ' (વીજ ભાર ભરેલું) તેવું નામ આપ્યું.

ભૌતિકશાસ્ત્રની હજુ એક શાખા હતી જેમા થોડી ઘણી પ્રગતિ થઇ. - પ્રકાશવિજ્ઞાન^૨ - અલ હાજેન (ઈ.સ. ૯૬૫-૧૦૩૯) રસપ્રદ બનાવોવાળી જીંદગી વીતાવી રહ્યો હતો....



અલ હકીમ, મિસર (ઈજીપ્ત)નો પાગલ ખલીફા

અલ હાજેન


અલ હાજેન એ ગાંડપણનો ડોળ કર્યો અને ગુપ્ત રીતે પોતાના પ્રયોગો ચાલુ રાખ્યા.



તેણે એક પિન-હોલ કેમેરો પણ બનાવ્યો.



...અને પરવલય આકારના દર્પણ^૩ બનાવ્યા!



અલ હાજેન એ લેન્સ તેમજ પ્રત્યાવર્તન^૬ અને પરાવર્તન^૭ નો પણ અભ્યાસ કર્યો. પરંતુ તે દૂરબીન નો આવિષ્કાર કરવામા અસફળ રહ્યો.



સ્પષ્ટ છે કે ઈ.સ. ૧૬૦૦ પહેલા યંત્રશાસ્ત્ર જ ભૌતિકશાસ્ત્રની રાણી હતી.

પોતાના અંતિમ દિવસોમા ગૈલિલીનો એક બુદ્ધિમાન સહાયક હતો....



ઈ.ટોરિસિલી (ઈ.સ.૧૬૦૮-૧૬૪૭)

ટોરિસિલી, પિસ્ટનની કાર્યપ્રણાલી જોઈને કુતૂહલ પામ્યો.



જ્યારે હું પિસ્ટન અંદરની તરફ ખેંચું છું ત્યારે પાણી અંદર આવે છે....


....પણ આના માટે નળી બહુ લાંબી થઈ શકતી નથી.

33 ft



૧ ફૂટ = ૩૦.૫ સે.મી.

તેણે નિષ્કર્ષ કાઢ્યો કે હવાના ભારને કારણે જ 33 ફૂટ પાણીના કોલમને આધાર મળે છે.




.....અથવા ૭૬ સે.મી. પારાને !

76 cm

પારો

પારાના કોલમની ઉપર માનવ નિર્મિત પહેલો શુન્યાવકાશ નિર્માણ થયો. (તેને નળીને આડી કરીને પણ ખાતરી કરી શકાય છે.)



શુન્યાવકાશ^૧

હવાનો ભાર

૭૬ સે.મી.

તેના સમકાલીન ઓટો ગુયરિક (ઈ.સ.૧૬૦૨-૧૬૮૬) એ પ્રથમ વાયુ પમ્પ બનાવ્યો.



શુન્યાવકાશમા મીણબત્તી બળી શકતી નથી.



તેમજ શુન્યાવકાશમા ધ્વનિ પણ પસાર થઈ શકતો નથી.

આને બેલ-જાર (બરણી ઘંટ) કહીશું !

તેના એક પ્રખ્યાત પ્રયોગે શુન્યાવકાશની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું. જેમા બે અર્ધગોળાઓ શુન્યાવકાશ દ્વારા પરસ્પર જોડાઈ જાય છે. ઘોડાઓ જોતરેલા બે જૂથો પણ આ અર્ધગોળાઓને અલગ અલગ કરી ન શક્યા.



મેગડીબર્ગ (૧૬૫૪)

આ મંતવ્યોને બ્લેજ પાસ્કલ (ઈ.સ.૧૬૨૩-૧૬૬૨) વધુ આગળ લઈ ગયો. પાસ્કલ બચપણથી જ વિલક્ષણ હતો.



જો પેલો પાગલ પાસ્કલ જઈ રહ્યો છે.

ઓહ ! તે દેખાવમા કેટલો સુંદર છે.

પાસ્કલ જ્યારે ૧૬ વર્ષનો થયો તેણે શંકુચ્છેદ પર વિવરણ કરતો ગ્રંથ લખ્યો. અને ૧૯ વર્ષનો થતા સૌ પ્રથમ ગણતરી યંત્ર બનાવ્યું.



પપ્પા જુઓ આ વત્તા-બાદબાકી કરી શકે છે.

આ છે તો પાગલ, પણ તોયે કામનો છે.


પાસ્કલ એ આધુનિક સંભાવનાના સિદ્ધાંતો^૨ નો પણ પાયો નાખ્યો. આગળ જઈને તેનો ભૌતિકશાસ્ત્રમા બહોળો ઉપયોગ થયો.



એકદમ અનિશ્ચિત સ્થિતિઓમા પણ વિશ્વાસદાયક જાણકારી મેળવી શકાય છે.

ઓ ! સંભવતઃ !



તેણે એ પણ સ્પષ્ટ રીતે જાણ્યું કે કોઈપણ પ્રવાહી ઉપર લાગેલું દબાણ ઓછું થયા વગર પ્રસારિત થઈ શકે છે.





દબાણ^૩

પ્રવાહી

દુનિયાને આનો શો લાભ થશે ?




આમ બેરોમીટર નો ઉપયોગ ઊંચાઈ માપવા માટે પણ કરી શકાય છે. અલબત્ત આ કરવા માટે બીજી રીતો પણ છે.



૧૭ મી સદીના
ઉત્તરાર્ધમાં યુરોપમાં
ઉચ્ચ કોટિના
વૈજ્ઞાનિકોની એક
જમાત હતી...



સી. હ્યુજેન્સ
(ઈ.સ. ૧૬૨૯-૧૭૧૬)



જો. ડબ્લ્યુ. લીબનેજ
(ઈ.સ. ૧૬૪૬-૧૭૧૬)



આર. હુક
(ઈ.સ. ૧૬૩૫-૧૭૦૩)



એ. હેલી
(ઈ.સ. ૧૬૩૬-૧૭૪૨)

....પણ આ બધામાં એક સમ્રાટ હતો....



આઇઝેક ન્યૂટન
(ઈ.સ. ૧૬૪૨-૧૭૨૭)

ન્યૂટનનો જન્મ કિસમસ ના દિવસે થયો.
બાળપણમાં તેની માવજત તેના દાદા-દાદી એ કરી.




તેણે ટ્રીનીટી કોલેજમાંથી સ્નાતક શિક્ષણ પૂરું કર્યું
(ઈ.સ. ૧૬૬૫) અને પછી મહામારી (પ્લેગ ઈ.સ.
૧૬૬૬-૬૭) થી બચવા તેની મા ના ફાર્મ મા રહ્યો.



શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં શિક્ષા પુરી થયા પછી તેની
પ્રતિભા ખુબજ પાંગરી.




દ્વિપદ પ્રમેય




$$\begin{aligned}(a+b)^1 &= a+b \\ (a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2 \\ (a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3 \\ (a+b)^4 &= a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4\end{aligned}$$

આ તો બહુ
અધરુ છે !




$$\begin{aligned}It \Delta y &= dy \\ \Delta x + a \Delta x &= dx \\ \int \frac{dy}{dx} dx &= y\end{aligned}$$

તો આ જ તે
અપરાધી છે !



વિક્ષેપ માટે ક્ષમા, મે પણ
કલનશાસ્ત્ર વિકસિત કર્યું છે.



ઉપરાંત મહામારીના વર્ષોમાંજ
ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંતને શોધી કાઢ્યો.
(જે ૧૫ વર્ષો પછી પ્રકાશિત થયો.)


જે બળ સફરજનને વૃક્ષથી નીચે
પાડે છે, તે જ ચંદ્રને તેની
ભ્રમણકક્ષામાં ફરતો રાખે છે.

ન્યૂટન

$$\frac{f_1}{f_2} = \frac{R^2}{r^2}$$


પૃથ્વી અને સ્વર્ગના નિયમોમાં અંતર
હોય છે.

- અરસ્તુ



આ પ્રયોગોએ ન્યૂટનને ખુબજ સન્માન અને પ્રસિદ્ધિ મેળવી આપી (કેમ્બ્રિજ ની પ્રોફેસરશિપ ઈ.સ.૧૬૬૯ માં, અને એફ.આર.એસ. ઈ.સ. ૧૬૭૨ માં).

આ જ સાથે કેટલાક આજીવન દુશ્મન પણ બન્યા. ઉ.દા.તરીકે હુક.



ખરેખર તો આ વૈકલ્પિક મત માટે હ્યુજેન્સ જવાબદાર હતો.



ધ્વનિ તો કોઈ વળાંક તરફ વળી જાય છે પણ પ્રકાશ નહીં...



ન્યૂટનને હ્યુજેન્સના મત ને નકારી કાઢ્યો. જેણે એક તીવ્ર વિવાદ ઊભો કરી દીધો.



તેની પુસ્તક
'મેથમેટિકલ
પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ
નેચરલ ફિલોસોફી' મા
ન્યૂટને પોતાની મેળે
ચાલતી અખિલ સૃષ્ટિને
સમજવા માટે એક
વ્યાપક રૂપરેખા
વિકસિત કરી હતી.

ન્યૂટને ગૈલિલીના ગતિ વિષેના નિયમોને ઉકેલી ઠોસ નિયમોનું સ્વરૂપ આપ્યું.




પહેલો નિયમ : કોઈ પણ વસ્તુ સ્થિર (આરામ) કે એકધારી ગતિમાં ત્યાં સુધી રહેશે જ્યાં સુધી તેના ઉપર કોઈ બળ વાપરવામાં નહીં આવે.

બીજો નિયમ^૧ : પ્રવેગ = બળ / દળ

તને કામ પર
જવામાં મોડું
થયું છે....જા !



અને પ્રખ્યાત ત્રીજો નિયમ જેમાં ઉપર...




દરેક ક્રિયાની સમાન પરંતુ વિરુદ્ધ દિશામાં પ્રતિક્રિયા થાય છે.



....અને નીચેની વાત કહેવામાં આવી...




પોતાની વિલક્ષણ અંતરબ્રષ્ટિ દ્વારા ન્યૂટને બ્રહ્માંડમાં કોઈપણ બે વસ્તુઓ વચ્ચેના ગુરુત્વાકર્ષણ ભેંચાણને પ્રતિપાદિત કર્યો.



ન્યૂટન હવે કેપ્લરના ગ્રહોની ગતિ સંબંધીત નિયમોનું મૂળ શોધી શક્યો. આ નિયમોથી અંતરિક્ષ / બ્રહ્માંડ ને સમજવામાં ખુબજ મદદ મળી.




ન્યૂટને ચન્દ્રની અનિયમિત ગતિ વિષે સમજાવ્યું.



....અને પૃથ્વીની ગતિમાં થનાર 'ડોલન' વિષે પણ સમજાવ્યું.


પ્રકાશશાસ્ત્ર^૨માં....



પ્રકાશના કણો
ગતિના નિયમોનું
પાલન કરે છે.

ન્યૂટન


ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર^૩માં.....



ઉષ્ણતા એક
પ્રકારની ગતિ છે.

કે.એલ.બોલ્ટઝમેન
(ઈ.સ.૧૮૪૪-૧૯૦૬)

વિદ્યુત-ચુંબકીયશાસ્ત્ર^૪માં.....




વિદ્યુત તરંગો
ખરેખર તો ઈથર
(અવકાશ)માં થતી
યાંત્રિક ધ્રુજારી છે.

જે.સી.મૅક્સવેલ
(ઈ.સ.૧૮૩૧-૧૮૭૯)

ન્યૂટનના પછીના વર્ષોમાં
વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રમાં કેટલાક સરળ
પરંતુ મહત્વપૂર્ણ વિકાસ થયા.


રોએમરે પ્રકાશની ગતિને માપી.



આ વિલંબને માપીને
તેમજ A અને B
વચ્ચેના અંતરને
જાણીને હું પ્રકાશની
ગતિને શોધી શકું
છું.....
૨,૨૭,૦૦૦ કિ.મી
પ્રતીસેકન્ડ (km/sec.)

ઓ. રોએમર
(ઈ.સ. ૧૬૪૪-૧૭૧૦)


હાલ નુ મૂલ્ય :
૨,૯૯,૭૯૨ કિ.મી પ્રતીસેકન્ડ (km/sec.)



જ. બ્રેડલી
(ઈ.સ. ૧૬૮૩-૧૭૬૨)



જી. ફેરિનહાઈટ
(ઈ.સ. ૧૬૮૬-૧૭૩૬)









એ. સેલ્સિયસ
(ઈ.સ. ૧૭૦૧-૧૭૪૪)



ઉષ્ણતામા તાપમાનની સાથે બીજું પણ ઘણું છે.

જે પ્રથમ વખત જોસેફ બ્લેક (ઈ.સ.૧૭૨૮-૧૭૯૯) એ ઓળખી કાઢ્યું.



આવીજ ક્રાંતિ અમેરિકામાં પણ થઈ.

અને ફ્રાન્સમાં પણ.....



ક્રાઉટ રમફોર્ડ
(ઈ.સ.૧૭૫૩-૧૮૧૪)




૯૭,૯૮,૯૯....
હા! હવે શતક
માટે બસ એક
જોઈએ છે.



આનો વારો!

આ બધાની વચ્ચે ક્રાઉટ રમફોર્ડ ઉષ્ણતાની સાચી પ્રકૃતિ વિષે ચિંતન કરી રહ્યા હતા.


પ્રચલિત મતો રમફોર્ડની વિરુદ્ધમાં હતા.



રમફોર્ડ



અને ગતિથી ઉષ્ણતા
પેદા થાય છે.
શું બન્ને પરસ્પર સંબંધિત છે?



લૈવોજીયર
(ઈ.સ.૧૭૪૩-૧૭૯૪)




લૈવોજીયર


શું સાચ્યેજ!
જરા મને ચકાસી
જોવા દો.

રમફોર્ડ

રમફોર્ડ પિત્તળના ટુકડામાં શારકામ કરતી વખતે પેદા થતી ઉષ્ણતાની માત્રા માપી.



પિત્તળ




આમાંથી તો
પિત્તળને
ઓગાળવા માટે
જરૂરી કરતા વધુ
ઉષ્ણતા નીકળી.

પિત્તળ



.....તેથી ઘર્ષણ જ તે
ઉષ્ણતાનો સ્ત્રોત છે.



લૈવોજીયરને અસત્ય
સિદ્ધ કરી,
રમફોર્ડ તેની વિધવા
સાથે લગ્ન કરી લીધા.
પરંતુ તેમના લગ્ન
કડવી શાબ્દિક ચક્રમક
પછી તૂટી ગયા.



લૈવોજીયર
ભ્રાતૃશાળી હતો
કે તેનો શિરચ્છેદ
થયો.


આ ઘણો કંટાળો
ઉપજાવનાર
વ્યક્તિ છે.



આ જ દરમિયાન વિદ્યુતશાસ્ત્રનો
યુગ પણ આવી રહ્યો હતો.

આહ,
બચાવો!


૧૮ મી સદી સુધીમા
એટલી તો ખબર હતી કે
વિદ્યુતના બે પ્રકાર છે.




લોકો કઈ રીતે વીજ સંગ્રહ કરાય તે જાણતા હતા.



લાઇડન બરણીમા બે ધાતુઓને કાયની મદદથી નોખી રાખવામા આવે છે. આંતરિક ધાતુ વીજપ્રવાહ પકડી રાખે છે.



ધણા વૈજ્ઞાનિકો લાઇડન બરણી ઉપર પ્રયોગો કરી રહ્યા હતા. તેમાનો એક હતો બેન્જામિન ફ્રેન્કલિન (ઈ.સ. ૧૭૦૬-૧૭૯૦)



ફ્રેન્કલિન તે ચકાસણી કરવા તરફ આગળ વધ્યો કે શું આકાશીય વીજળી ચમકવી તે કોઈ વિદ્યુત સાથે સંબંધિત ઘટના છે.



ફ્રેન્કલિને સૌ પ્રથમ આકાશી વીજરોધક^૭ ની શોધ કરી.




વીજપ્રવાહ કાં તો વધુ હોઈ શકે (+) અથવા ઓછો હોઈ શકે (-). વધુ પ્રવાહ ઓછા પ્રવાહને આકર્ષે છે....




બે વસ્તુઓ વચ્ચેના
વિદ્યુતબળનો ચોક્કસ નિયમ
શોધી કાઢનાર
ચાર્લ્સ ઓગસ્ટીન કોલમ્બ (ઈ.
સ. ૧૭૩૬-૧૮૦૬).



તેણે એક વળખાતી સમતુલા^૧ બનાવી જેનાથી નજીવા
બળને માપી શકાતા હતા.



વિદ્યુત બળ, અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત
(વિપરીત) અનુપાતમા હોય છે.



આ જ દરમિયાન એક શરમાળ, એકાંતપ્રિય વૈજ્ઞાનિકે પણ આ જ સમતુલા અને તેના નિયમોને શોધી કાઢ્યા.


જમવાનું ત્યાં રાખી દે અને
જલ્દીથી ચાલી જા ! હું સ્ત્રી
ની દ્રષ્ટિ સહન કરી
શકતો નથી.



એચ. કેવેડિશ
(ઈ.સ. ૧૭૩૧-૧૮૧૦)

આ સાચેજ તરંગી
છે !

તેણે વધુ આગળ વધી ઘોષણા કરી.....



હું ન્યૂટનના અચળાંક G
ને પ્રાપ્ત કરી શકું છું.

m1 m2 દસાઓનું દળ
d દસાઓ વચ્ચેનું અંતર

$F = G \frac{m_1 m_2}{d^2}$

પરંતુ તેને ક્યારેય પ્રસિદ્ધ ન કર્યું.

$$g = 9.81 \text{ cm sec}^{-2}$$

$$M = \text{Mass of Earth}$$

$$M = \frac{g d^2}{G}$$

G = The gravitational constant
g = The local gravitational field of Earth

....અને આ રીતે પૃથ્વીના
દળની ગણતરી કરી શકું છું.

આ સમયમા કેટલાક પદાર્થોના ઘર્ષણથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન
કરવામા આવતી.
પરંતુ કેટલીક માછલીઓ તેનાથી સારી હતી.



વિદ્યુત ઈલ
(વામ) માછલી

ગૈલ્વાનીએ અવલોક્યું કે બે ધાતુઓને અડકવાથી દેડકાના પગ આંચકો ખાતા હતા.

એલ. ગૈલ્વાની (ઈ.સ.
૧૭૩૭-૧૭૯૮)

પ્રાણીઓમા રહેલ સ્થિત વિદ્યુતનું
હજુ એક ઉદાહરણ.



હમ....

એ. વોલ્ટા (ઈ.સ.
૧૭૪૫-૧૮૨૮)

તથાપિ વોલ્ટાએ દેખાડ્યું કે આ બધું રાસાયણિક
વિદ્યુતના પરીણામે હતું.




પ્રાણીઓની પેશી^૨ની
જરૂરીયાત નથી.

તાંબુ^૩

જસત^૪

મીઠાનું
દ્રાવણ^૫

વોલ્ટાની તાંબા-જસતની થાપી^૪એ પ્રયોગાત્મક
વ્યક્તિઓનું કામ સહેલું કરી દીધું.....



વિદ્યુત પ્રવાહ

જસત^૪

તાંબુ^૩

મીઠાના દ્રાવણથી લેપીત
પૂંઠાનો જાડો કાગળ^૭

.....આનાથી નેપોલિયનના
દરબારમા વોલ્ટા સન્માનિત થયો



આ સારા
કામને ચાલુ
રાખો.

સમ્રાટે તેના
કામને
વખાણ્યું.

હાલનો
(Current)
માનીતો.

૧. Torsional Balance / ૨. Animal Tissue / ૩. Copper / ૪. Zinc / ૫. Salt solution / ૬. Voltaic Pile discovered by Volta /

૭. Cardboard dipped in salt solution

વોલ્ટાની તાંબા-જસતની
થાપીએ વીજપ્રયોગોને
સહેલા કર્યા.

જેણે અંતે એકીકરણ કર્યું.....

....વિદ્યુત અને ચુંબકત્વનું.

હા હા ! વીજ પ્રવાહથી
ચુંબકીય સોય હલે છે.

એચ.એસ.ઓસ્ટેડ (ઈ.
સ.૧૭૭૭-૧૮૫૧)

સ્થિર
વીજપ્રવાહ

વોલ્ટા
ની
થાપી

સોયનો વળાંક વીજપ્રવાહની દિશા પર નિર્ભર છે.

આ પ્રયોગ પછી ઘણા લોકોએ પ્રયોગો કર્યા.
વિશેષ કરીને એમ્પિયરએ.....

શું એક વીજપ્રવાહની અસર
બીજા પર પડે છે ?

એ.એમ.એમ્પિયર (ઈ.
સ.૧૭૭૫-૧૮૩૬)

વોલ્ટા
ની
થાપી

વોલ્ટા
ની
થાપી

હા ચોક્કસ પડે છે !

જ્યારે વીજપ્રવાહો સમાંતરે
વહે છે ત્યારે વીજતારો
પરસ્પર આકર્ષિત થાય છે.

વીજતાર

ઘણુ કરીને વીજપ્રવાહો
ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન કરે છે.

મને એક નળી ફરતે
વીજતાર વીટવા દે.....

....અને તેમાથી વીજપ્રવાહ
પસાર કરવા દે.

વોલ્ટાની
થાપી

પૂરતી નોંધવાલાયક વાત થઈ કે તે નળી
એક ચુંબક જેવું કામ આપવા લાગી.

લોહનો ચૂરો

વિદ્યુત ચુંબક

આ ઇતિહાસની એક મહાન ક્ષણ હતી.

ચુંબકત્વ વિષેનો એમ્પિયરનો અંદાજ સાચો હતો.

N O O O O S

ચુંબકીય પદાર્થોમા બહુ સુક્ષ્મ
વીજપ્રવાહો વહેતા હોય છે.

વિદ્યુતથી ચુંબકત્વ
નિર્માણ થાય છે.

મને નવાઈ લાગશે જો ચુંબકો
વિદ્યુતનું નિર્માણ કરી શકે.


જેનો ઉત્તર હતો...



ફેરાડેના પિતા એક ગરીબ લુહાર^૧ હતા. તેમના દસ બાળકો હતા. જેનો ફેરાડેને જલ્દી ફાયદો થયો...



....અને ફેરાડેએ તેનો સફળપયોગ કર્યો.



હમ્ફ્રી ડેવી પાસે નોકરીએ લાગ્યા પછી તેણે વીજપ્રયોગો શરૂ કર્યા....




.....જેના ઘણા ચોંકાવનારા પરિણામો આવ્યા.



આનાથી સ્પષ્ટ છે કે ચુંબકત્વ એ વિદ્યુતનું કારણ બન્યું.



તેણે તે કર્યું અને સૌ પ્રથમ ટ્રાન્સફોર્મર બનાવ્યું.




ફેરાડેના ભાષણો અને પ્રદર્શનોમાં વિશાળ ભીડ ખેંચાઈ આવતી.




ફેરાડેએ વિદ્યુત મોટર અને ડાયનેમોના પ્રોટોટાઇપ^૩ની રચના કરી. જે પ્રૌદ્યોગિક વિજ્ઞાનના બે મીલના પથ્થર સાબિત થયા.

ડાયનેમો : યાંત્રિક શક્તિનું વિદ્યુતશક્તિમાં રૂપાંતર કરનાર યંત્ર.




ઘણું કરીને એનાથી પણ મહત્વનું કામ કર્યું કે તેણે સર્વપ્રથમ વિદ્યુત અને ચુંબકત્વનું એકીકરણ પૂરું કર્યું....

....જે બહુ જલ્દી બીજા એકીકરણ તરફ આગળ વધ્યું.




જેમ આગળ જણાવ્યું,
ન્યૂટનનો વિચાર હતો કે
પ્રકાશ કણોથી બનેલો છે
તેથી સ્પષ્ટ પડછાયા પડે
છે.



બધી બાબતોનો? બિલકુલ નહીં! એક સ્ફટિક^૨
આઈસલૅંડ સ્પાર^૩ સહેજ તકલીફ આપતો હતો.



આઈસલૅંડ સ્પાર પ્રકાશ કિરણને બે ભાગે વિભાજિત કરે છે....



...જેને ન્યૂટન સમજાવી ના શક્યો...





અને હ્યુજેન્સ પણ તે ના કરી શક્યો!






આ પ્રકરણ થોમસ યંગના સમય સુધી શાંત રહ્યું.
તે પણ બાળપણથી અસાધારણ બુદ્ધિશાળી હતો.



યંગે બતાવ્યું કે
પ્રકાશ વ્યતિકરણ^૪
અને વિવર્તન^૫
માથી પસાર થાય
છે.






પ્રકાશની પ્રકૃતિ ઉપર હજુ એક બુદ્ધિજીવી વૈજ્ઞાનિકે પ્રકાશ પાડ્યો.

જેમ્સ ક્લાર્ક મૅક્સવેલ (ઈ. સ. ૧૮૩૧-૧૮૭૯)






તે પણ બાળપણથી જ વિલક્ષણ હતો.....



...તેનો પહેલો વૈજ્ઞાનિક નિબંધ જ્યારે રોયલ સોસાયટી ઓફ એડિનબર્ગમાં વાંચવામાં આવ્યો ત્યારે મૅક્સવેલ ૧૫ વર્ષનો હતો.






એના જીવનકાળમાં તે પછી તેણે વિદ્યુત-ચુંબકત્વ^૧ તરફ નજર કરી.







દરમિયાન મેક્સવેલના સમીકરણોએ બતાવ્યું કે કંપન થતો વીજભાર વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગો બહાર ફેલાવે છે.



ઉષ્ણતા અને યંત્રશાસ્ત્રને
પરસ્પર સાંકળીને
ઉષ્માગતિશાસ્ત્ર^૧ને
બનાવવામા ઘણા
વૈજ્ઞાનિકોનો ફાળો હતો.
જેમા પહેલ કરનાર હતો
સાદી કાર્નોટ.




આદર્શ એન્જિનોની કાર્યક્ષમતા તો
આનાથી પણ ઓછી છે.




અને મોટાભાગના એન્જિનો તો આદર્શથી
પણ ઘણા દૂર હતા.




ઉષ્ણતા અને ગતિ વચ્ચેના જોડાણની અન્ય લોકોએ પણ
શોધ ચાલુ રાખી.



જૂલએ યંત્ર વડે ઉત્પાદિત ઉષ્ણતાને ઝીણવટપૂર્વક માપી.



છેવટે તેણે પોતાના સિદ્ધાંતને વ્યવસ્થિતપણે
રજૂ કર્યો....









....જેનો સામયિકોએ અસ્વીકાર કર્યો....



.....તે આ બધાનો પ્રચાર વર્તમાનપત્રોમા* કરે





૧. Kinetic Energy / ૨. Absolute Scale of Temperature / ૩. Total Energy = Heat + Mechanical Energy = Constant / ૪. Closed System / ૫. એન્ટ્રોપી(Entropy) = યાંત્રિકકાર્યમા ફેરવવા માટે કોઈ પદ્ધતિમા ઉષ્માજનીત ઉર્જાની અનુપલબ્ધતાનું માપ / ૬. Kinetic Theory of Gases

ઉષ્ણતા અને
યંત્રશાસ્ત્ર વચ્ચે
સંપૂર્ણ સંબંધ
સ્થાપિત કર્યો
મૈક્સવેલના કામે,
અને....

...એસ.બોલ્ટ્ઝમેન.

ગતિની પ્રકૃતિને
જ આપણે ઉષ્ણતા
કહીએ છીએ....

ગેસ વિપુલ પ્રમાણમાં
નાના કણોથી બનેલો
હોય છે, જે યંત્રશાસ્ત્રોના
નિયમોનું પાલન કરે છે..

....પરિણામે ગેસના
ગુણધર્મો યંત્રશાસ્ત્ર દ્વારા
વ્યુત્પાદિત^૧ કરી શકાય છે.

HUFF
PUFF
ઓહ!
અધરુ છે.

ગેસના કણો આ અવસ્થામાં કેમ ટકી
રહેતા નથી ?

$\frac{1}{2} K E V/2$

ખાલી

કુલ $\frac{1}{2} K E V$

સહેલું છે !
કોઈપણ કણની ડાબી
બાજુએ બની રહેવાની
સંભાવના
અડધી ($\frac{1}{2}$) છે ..

...તે અનુસાર N કણોની
સંભાવના :
($\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \dots \times \frac{1}{2}$ N વાર)

$$P = (\frac{1}{2})^N$$

જે ગેસમાં 10^{23} જેટલા
કણો હોય, ત્યાં આ સંભાવના
એટલી ઓછી હોય છે
કે તે ક્યારેય બનતી
જ નથી.

$$\frac{1}{10.0 \dots 00}$$

$$(10^{22} \text{ zeros})$$

બોલ્ટ્ઝમેનએ સમજાવ્યું કે દાબ(દબાણ) આ કણોની
ગતિને કારણે નિર્માણ પામે છે....

દાબ (દબાણ) = પ્રત્યેક સેકન્ડે થતી ટક્કર x આવેગ

Pressure
= (number of collisions / sec) x (momentum)
~ (nv) (mv)

સરેરાશ વેગ (v)

....તેથી કરીને તાપમાન ફક્ત
અસ્તવ્યસ્ત ગતિનું માપ બને છે.

હું તને કહું છું આ ગરમ
ગરમીવાળી રમત છે.

ગતિની પ્રત્યેક સ્વતંત્રતાની માત્રા^૨
સાથે બોલ્ટ્ઝમેનએ એક નિયત
ઊર્જા સંલગ્ન^૩ કરી.

$$E_b = \frac{1}{2} K T$$

કંપન
/ડોલન


$$\text{Total Energy} = 6 E_b$$

...તેનાથી ઘણા
અવલોકનો
સમજાવા લાગ્યા,
પરંતુ બધાજ નહીં.


$$U = NKT$$

ગણતરી કરેલી
ગેસની
વિશિષ્ટ ઉષ્મા^૪
ખોટી નીકળી !

એવીજ અડચણો ત્યારે સામે આવી જ્યારે બોલ્ટ્ઝમેનના
મંતવ્યોનો ઉપયોગ કાળી ગરમ કોટર^૫માંથી બહાર નીકળતા
પ્રકાશને સમજવા માટે કરવામાં આવ્યો.



રેલેએ કોતરમાથી પસાર થતા પ્રકાશની વિવિધ કંપનમય ઢબોની ગણતરી કરી.



લોર્ડ રેલે
(ઈ.સ. ૧૮૪૨-૧૯૧૯)

જરા મને જોવા દે. તરંગ લંબાઈ
 $2L, 2L/2, 2L/3, \dots, 2L/10, \dots, 2L/100, \dots, 2L/1000$ હોઈ શકે.
આ રીતે તે અનંત હોઈ શકે....

.....પ્રત્યેક kT ઉર્જાનું વહન કરે છે અને દરેક કોતરમા અનંત ઉર્જા સમાયેલી હશે.



શું વાહિયાત વાત છે આ ?

પહેલો અવસર જ્યાં આકરો સિક્રાંત સ્પષ્ટ રીતે વાહિયાત નીકળ્યો.



પ્રકાશની વર્તણૂક હજુ ઘણા શિરદર્દ ઊભા કરવાની હતી.

આ જુઓ, હું સ્થિર ઊભો રહીને આ દડાને વેગ V થી ફેંકી શકું છું..



એ.માઈક્લેસન
(ઈ.સ. ૧૮૫૨-૧૯૩૧)

ઈ.મોરલે (ઈ.સ. ૧૮૩૮-૧૯૨૩)



..અને જો હું આજ કામ દોડીને વેગ U થી કડુ તો આ દડો $(V+U)$ તેમજ $(V-U)$ વેગથી પ્રવાસ કરશે....

અરે !
જરા સામે જો !




CRASH!

ઓહ ! સંભાળો !

આહ !
હવે તે જોયું...

એવું માનવામા આવતું કે પ્રકાશ ઈથર (અવકાશ)માથી કંપન દ્વારા પ્રવાસ કરે છે....




આ સ્થિતિમા ઈથરમા પ્રદક્ષિણા કરનાર પૃથ્વી અલગ અલગ દિશાઓમા પ્રકાશનો વેગ બદલતી રહેશે.



પૃથ્વીનો વેગ v

આ અસરની શોધ લેવા માટે એક પ્રકાશગ્રાહી પ્રયોગ યોજવામા આવ્યો.



....જેનું પરિણામ શૂન્ય આવ્યું.



શું પ્રકાશનો વેગ તેના સ્ત્રોતના વેગ ઉપર આધાર નથી રાખતો ?

પણ...આમ કઈ રીતે થઈ શકે ?



પ્રોફેસર, ભૌતિક કેવી રીતે આગળ વધી રહ્યું છે ?

હા સાડુ છે, પણ આ વિશિષ્ટ ઉષ્મા અને ઈથર (અવકાશ)ના પ્રયોગોને છોડીને.

૧૯મી સદીના અંતભાગ સુધીમા ભૌતિકશાસ્ત્રની આ જ હાલત હતી.

શિષ્ટ ભૌતિકશાસ્ત્રની
સમસ્યાઓ મૂળભૂત
વિભાવનાઓની
પરિણામકારક સુધારણા
તરફ સાપેક્ષતાવાદ^૩ અને
ક્વાન્ટમ-થિયરી મારફતે
દોરી ગઇ.

સાપેક્ષતાની આ ક્રાંતિ માટે
કામ કરનાર હતો.....

....એક છોકરો જેનો જન્મ થયો ઈ.સ.૧૮૭૯ મા.
- અલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈન



અલ્બર્ટનું બાળપણ દરેક મૂર્ખ બાળક માટે
આશા બંધાવે એવું છે.....



અલ્બર્ટ ડિપ્લોમા પ્રાપ્ત કર્યા વિનાજ શાળા
છોડી દે છે.




તુ કેન્ય, ઇંગ્લિશ,
પ્રાણીશાસ્ત્ર, અને
વનસ્પતિશાસ્ત્રની
પરીક્ષામાં નાપાસ
થયો છે.

તે આરુ મા સી.આંતોનલની શાળામાં જોડાયો
અને ઈ.સ.૧૮૯૬ મા સ્નાતકની
ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી.



પાંચ વર્ષો
જ્યૂરીખમાં ગાળ્યા
પછી તેને તેના
મિત્ર માર્સેલ
ગ્રોસમૈનની
લાગવગ ને કારણે
સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના બર્ન
શહેરમાં નોકરી
મળી ગઈ.



ઈ.સ.૧૯૦૧

અલ્બર્ટ તેના મિત્ર માર્ક બેસો સાથે ભૌતિકશાસ્ત્ર ઉપર
ચર્ચા કરતો રહેતો.



પરંતુ આપણે આ અસર
જોઈ નથી શકતા,
બરાબર?


કેટલું સાચું કહ્યું!

માઈકલિસન

મોરલે






વેટર! હજુ કોડી મોકલ.






વેગ=C

સ્થિર સ્ત્રોત

વેગ=C



ગતિની
કામગીરીથી
અસંતુષ્ટ થઈને
આઈન્સ્ટાઈને આને
હજુ આગળ વધી
સામાન્યરૂપ આપ્યું.
અને તેણે હજુ
સુધીના સૌથી સુંદર
સિદ્ધાંતની શોધ
કરી.



૧. Special Relativity / ૨. Trajectory / ૩. Theory of Gravity / ૪. દિકકાલ = Space-Time = અવકાશના ત્રણ અને સમયનું ચોથું એમ ચાર અરસ પરસ સંબંધિત સ્થિતિના ચાર પરિમાણ.

....પૃથ્વીના ગોળાના સીધા રસ્તાની
સરખામણીમા લાંબો હશે !

ન્યૂયોર્ક


મુંબઈ

ભૂમધ્ય રેખા

મોટા વર્તુળનો
એક ભાગ



વક્ર સપાટી^૧ ઉપર ભૂમિતિ સમતલ સપાટી^૨ કરતા ખૂબજ ભિન્ન હોય છે.




સમતલ સપાટી ઉપર ભૂમિતિ




ગોળા ઉપર ભૂમિતિ

વક્ર દિકકાલ માટે યોગ્ય
ભૂમિતિના નિયમોને
પ્રયોજીને આઈન્સ્ટાઈને
પોતાના
ગુરુત્વાકર્ષણના
સિદ્ધાંતના પરિણામોને
વિગતવાર તૈયાર કર્યા.


૧. તે હવે બુધ ગ્રહના અકળ કંપનનો ખુલાસો આપી શક્યો.



૨. ગુરુત્વ ક્ષેત્રની અસર હેઠળ પ્રકાશની
તરંગ લંબાઈ લાલ તરફ ખસે છે.



૩. યાત્રા કરતી વેળા પ્રકાશની કિરણો
સૂર્ય તરફ વળતી હોય છે.




તારાની
વાસ્તવિક સ્થિતિ

સૂર્ય

પૃથ્વી

....જે તારાના પ્રતિબિંબમા આંશિક બદલ ઉત્પન્ન કરે છે. આની
ચકાસણી ઈ.સ.૧૯૧૯ ના પૂર્ણ સૂર્યગ્રહણ દરમિયાન કરવામા આવી.



તારાના ફોટોગ્રાફસે નાટકીય રીતે સિદ્ધાંતને
પુષ્ટિ આપી.



ન્યૂટન પછી
જવલ્લેજ
કોઈએ આટલું
કરી દેખાડ્યું
હોય કે કોઈને
આટલી પ્રસિદ્ધિ
મળી હોય.




સદ્ભાગ્યે, આઈન્સ્ટાઈન
તેમની મૃત્યુ સુધી એક સારા
માનવ બની રહ્યા.





જયાં એક તરફ
સાપેક્ષતાની ક્રાંતિ પ્રગતિ
કરી રહી હતી. તો બીજી
બાજુ ભૌતિકશાસ્ત્રીઓનું
એક જુથ ભૌતિક
પદાર્થના બંધારણને
સમજવા માટે
પ્રયત્નશીલ હતું.

તેની શરૂઆત કરનાર
હતા....



તેમણે એક સીલ કરેલી ઉચ્ચ નિર્વાતનળીના
ઋણાગ્ર^૧ માથી કિરણોનો પ્રવાહ નીકળતો
અવલોક્યો.



બે દાયકાઓ પછી
જે.જે.થોમ્પસને (ઈ.સ. ૧૮૫૬-૧૯૪૦)
આ કણોનું દળ શોધી કાઢ્યું.

જુઓ ! આ કણોનો ભાર
હાઇડ્રોજન અણુના
૧/૧૮૩૭ જેટલો છે.

....આનાથી અણુથી
પણ નાના કણોનું
વિશ્વ ખુલી ગયું




તે દરમિયાન કુક્સની કાંચની નળી નિતનવા આશ્ચર્યો
દેખાડી રહી હતી.



**ડબ્લ્યુ.કે.રોન્ટજેન (ઈ.સ.
૧૮૪૫-૧૯૨૩)**



પદ્ધતિસરના
સંશોધનકાર્યથી
રોન્ટજેન આના
સાચ્યા ઉકેલ ઉપર
આવી શક્યો.




“ક્ષ-કિરણો” ૫



**કપડાની
ફુકાન**

ક્ષ-કિરણોની કાળજીપૂર્વક તપાસ ફેંચ ભૌતિકશાસ્ત્રી એ.એચ.બેક્વિરિલ (ઈ.સ.૧૮૫૨-૧૯૦૮) એ કરી. જેમણે પ્રતિદીપ્ત^૧ પદાર્થોમાથી નીકળતા ક્ષ-કિરણોને ખોળી કાઢ્યા.

તે આ રીતે આગળ વધ્યો.



પછી એક દિવસ આકાશમાં વાદળો ઉમટ્યા....



જેણે તેને એવી તક્તી^૨ વિકસાવવા માટે પ્રેરીત કર્યો જે સૂર્ય કિરણોના સંપર્કમાં ન હતી.




તેનાથી બેક્વિરિલ ચોંકાવનારા નિષ્કર્ષ સુધી પહોંચ્યા.



આ વિચાર ઉપર કયૂરી પરીવારે સક્રીય રીતે શોધ ચાલુ રાખી.



ત્રણ પ્રકારના વિકિરણો હોય છે.
- આલ્ફા, બીટા અને ગામા.
આલ્ફા વિકિરણો - વિકિરણશીલ રેડિયમમાંથી પડતા વિકિરણો.
બીટા વિકિરણો - વિકિરણશીલ પદાર્થોમાંથી બહાર ફેંકાતા શીઘ્ર ગતિવાળા વિકિરણો.
ગામા વિકિરણો - વિકિરણધર્મી પદાર્થોમાંથી બહાર પડતા બહુ ટૂંકા ક્ષ-કિરણો.



વર્ષોની સખત મહેનત પછી તેઓએ એક શક્તિશાળી કિરણોત્સર્ગી સ્ત્રોત 'રેડિયમ'ને અલગ પાડ્યો.

કિરણોત્સર્ગીતાએ ભૌતિક પદાર્થના નવા પરિમાણો ખુલ્લા કર્યાં છે.



અણુઓનો આ રીતે વિચાર કર - ઋણભારીત કણો (-ve) ધનભારીત કણો (+ve)ના નાના ગોળાઓમાં યીપકેલા છે.

સંભવતઃ મને આ વિષે ખબર નથી.



થોમસનના
આણ્વિક મોડેલમાં
બંને ઋણ અને
ધન વીજભાર એક
સાથે હતા.

જે રીતે તરબૂચમાં બીજ હોય છે...




ધન વીજભાર(+ve)નું
સરખું વિતરણ

ઋણ વીજભાર(-ve)
તેમાં ચીપડેલા

થોમસનનું આણ્વિક મોડેલ

આના પરીક્ષણ માટે કોઈ
તો ઉપાય હશે ?




જો હું અણુઓને આલ્ફા કણોથી મારું.....




.....તો આલ્ફા કણોનો વેરાયેલો માર્ગ
મને અણુ વિષે જરૂર કંઈક કહેશે.



થોમસનના અણુઓએ આલ્ફા કણો
સાથે આવું કંઈ ન કર્યું.



રુથરફોર્ડએ ધાતુની પટ્ટીઓની મદદથી
આલ્ફા કણોના વિખેરાવાની તપાસ કરી.





ત્રાસદાયક વિગતો :

- A. આલ્ફા કણોનો સ્રોત
- B. ધાતુની પટ્ટી
- S. ચળકતો પડદો
- M. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર
- R. ફરતી કોતર
- C. કોફી

આ પ્રયોગોના પરીણામો સનસનાટી મચાવનાર નીવડ્યા.

અપેક્ષિત

અવલોકિત / દેખાયેલું



પ્રશ્ન : કયું આણ્વિક મોડેલ આ અવલોકિત વિખેરાવને દર્શાવી શકશે ? ઉત્તર :

આર.સી.ફાઉલર

તને ખબર છે
હું આની સૈદ્ધાંતિક
ગણતરી કરી શકું છું.




સિદ્ધાંત ?
જવા દે.








ઠીક છે.
કરી દેખાડ !

સાડું,
આ રહ્યું તે !

ઋણભારીત કણો(-ve)
ભ્રમણકક્ષાઓમાં






૧. ઇલેક્ટ્રોન (Electron)(વીજાણુ) = ઋણ વિદ્યુતનો અવિભાજ્ય એકમ અને પદાર્થનો મૂળભૂત ઘટક / ૨. Constant / ૩. ક્વાંટા (ક્વાંટમ) = વિકિરણના આવર્તનના પ્રમાણ અનુસાર ઉર્જાના જથ્થાનો એકમ / ૪. ફોટો ઇલેક્ટ્રીક = પ્રકાશમા રાખેલા પદાર્થોમાથી નીકળતા વીજાણુઓ (ઇલેક્ટ્રોન્સ)વાળું

નીલ્સ બોહરને પોતાના મંતવ્યોના અમલ માટે કેટલાય તેના વ્હાલા સિદ્ધાંતોને છોડવા પડ્યા.




ઇલેક્ટ્રોન્સ દરેક અંતરે આવેલી કક્ષામા ફરી નથી શકતા.



ત્વરિત હોવા છતા એક નિશ્ચિત ભ્રમણકક્ષામા તેઓ વિકિરિત નથી થઇ શકતા.



ઇલેક્ટ્રોન્સ ત્યારેજ કિરણોત્સર્ગ પ્રસરાવે છે જ્યારે તેઓ એક ભ્રમણકક્ષામાથી બીજી ભ્રમણકક્ષામા ફૂટે છે.



વધુ આગળ જે ગુંચવણ ભર્યાં સંજોગો પેદા થયા તે વધારે સારી સમજણ તરફ દોરી ગયા.

સોમરફીલ્ડે લંબગોળાકાર ભ્રમણકક્ષાઓની ઓળખાણ કરાવી.

સમાન ઉર્જાની ભ્રમણકક્ષાઓ ગોળાકાર તેમજ લંબગોળાકાર બને હોઈ શકે.

એમ.સોમરફીલ્ડ (ઈ.સ. ૧૮૬૮-૧૯૫૧)

કેપ્લર

$n=1$ માટે એક ગોળાકાર ભ્રમણકક્ષા.

$n=2$ માટે એક ગોળ તેમજ ત્રણ લંબગોળ ભ્રમણકક્ષાઓ.

પછી આવ્યો “પૌલીનો બહિષ્કૃતિ (Exclusion) સિદ્ધાંત”.

કેમ ?

ડબ્લ્યુ. પૌલી (ઈ.સ. ૧૯૦૦-૧૯૫૮)

કારણકે ત્રણથી ખુબ જ ગિરદી થઈ જશે. તે ઉપરાંત...

Periodic Table of the Elements

H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

*અણુસંખ્યા અનુસાર રાસાયણિક તત્વોની ગોઠવણીની યાદી.

સાચોજ પૌલીએ તે કરી દેખાડ્યું.

પણ આ બધી અસ્થાયી વ્યવસ્થાઓ છે.

પણ આ ભ્રમણકક્ષાઓ આખરે છે શું ?

હા, પણ તો પછી એ કામ કેમ કરે છે ?

આના ચોક્કસ જવાબો બહાર આવવામાં હજુ થોડો સમય લાગ્યો.





એલ.ડીબ્રાગ્લી

વિદ્યુત-ચુંબકીય તરંગો કણોના ગુણધર્મો ધરાવે છે...

....તો પછી કણો કેમ તરંગોના ગુણધર્મો ના ધરાવી શકે ?

પ્રાયોગિક તરંગોને ઈલેક્ટ્રોન્સ સાથે જોડવાથી બોહરના મંતવ્યને સમજાવી શકાય છે.

ડીબ્રાગ્લીએ પોતાના એક જુસ્સાવાળા ફટકાથી તરંગો^૨ અને કણો^૧ વચ્ચેના અંતરને દૂર કરી દીધું.



પ્રાયોગિક તરંગોની કેવળ રુપરેખાવાળી માન્યતાથી, એક સંપૂર્ણ પરિપક્વ તરંગ ગતિશાસ્ત્ર^૭ સુધીનો બદલાવ ખુબજ જટીલ હતો. આમા મુખ્ય યોગદાન દેનારા હતા...



.....જેણે અણુઓના વર્ણપટની વિસ્તૃત સરખામણી કરવાનું શક્ય બનાવ્યું.



પણ ખલેલ પહોંચાડનાર પ્રશ્નો હજુ જેમના તેમ હતા.



તે વીજભારના ધનત્વને વર્ણીત કરે છે.

વાહિયાત! તે સંભાવનાઓનું ધનત્વ દર્શાવે છે.



ધનત્વ સમ... સંભાવનાઓનું !!


પાંસા ફેંકતી વખતે કયા અંકવાળી બાજુ ઉપર આવશે તે આપણે નથી જાણતા.



પણ કોઈ અંક ધારોકે ૨ ના આવવાની સંભાવના ૧/૬ થાય છે.

એ જ પ્રકારે આપણે અણુમાં ઇલેક્ટ્રોન્સ કયા છે તે નથી જાણતા. આપણે કેવળ એ અનુમાન લગાવી શકીએ કે...


કોઈ સ્થાન ઉપર ઇલેક્ટ્રોન સાંપડવાની સંભાવના.



બિલકુલ પાંસાઓની જેમ, જોયું!

પણ બોહર, ઈશ્વર પાંસા નથી રમતા.

ચાલો હવે, ઈશ્વરને શું કરવું તે કહેવાનું બંધ કરો.



ક્વાન્ટમ થિયરીની ઉત્પત્તિ વિભાવનાઓ ધીરે ધીરે કાર્યક્ષમ નિયમોના સમૂહમાં વિકસિત થઈ.

તેમાં મુખ્ય વિભાવના હતી અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત.




ઓહ, આ તો આબેહુબ જાહેર પરિવહન સેવા જેવું છે.

તેમ છતાં આમાં હજુ એક સમસ્યા છે.

આ હજુ સાપેક્ષતાના વિશેષ સિદ્ધાંત સાથે મેળ નથી ખાતો.

આ બધું ગમે તેમ કરીને ખોટું છે.










પી.એ.એમ.ડિરૅક એ સમીકરણોને બદલ્યા જેથી કરીને તે સાપેક્ષતા સાથે મેળ ખાય.




આ હવે બહેતર છે, સિવાય કે...







પી.એ.એમ.ડિરૅક (ઈ.સ.૧૯૦૨-૧૯૮૪)




....આમાની ઘણી સંખ્યાઓ ઋણાત્મક ઊર્જાની સ્થિતિ ધરાવે છે.












હેડ્રોન્સને કમબલ કરવાનું પહેલું પગલું ઉપાડનાર હતા.


- એમ. જેલમૈન અને વાઇ. નીમૈન





આ નમૂનાઓએ હજુ એક નવા કણના અસ્તિત્વની માંગણી કરી.



....જેને બહુ જલ્દી શોધી કઢાયો.



જેલમૈન અને જી. ઝવેઈંગએ સૂચવ્યું કે હેડ્રોન્સ ક્વાર્ક*ના બનેલા છે. 'ઉપરના' ક્વાર્ક અને 'નીચેના' ક્વાર્ક.




આ સમસ્યા ક્વાર્ક અને લેપ્ટોન્સના અધ્યયનથી ઓછી થઈ.

પણ બહુ જલ્દી શોધી કઢાયું કે હજુ વધારે કણો પણ હતા.

ક્વાર્ક્સ	લેપ્ટોન્સ
૧ ઉપર	૧ ઈલેક્ટ્રોન
૨ નીચે	૨ મ્યુઓન
૩ અજાણ્યા	૩ ટાઉ-ઓન
૪ સુંદર	



ક્વાર્ક્સ વચ્ચેનું મજબૂત બળ ઝડૂઓન્સની અદલ બદલને કારણે હતું.



'નબળા' અને 'ગુરુત્વીય' બળોનું શું?



વર્ષોની સખત મહેનત પછી માર્ગ દેખાયો.



એ.સલામ

એસ.વાઈનબર્ગ

વિદ્યુત અને નબળા બળોનું એકીકરણ એક બળમાં કરી શકાય છે. નબળા વીજ બળ^૧

નબળા વીજબળોની પ્રતિકૃતિએ નવા 'અદલ બદલ' કરનાર કણોની આગાહી કરી, જે બહુ જલ્દી શોધી કઢાયા.



ભૌતિકશાસ્ત્રના આ બહોળા વૃત્તાંતમાં, આ અંતિમ પ્રમાણભૂત (અધિકૃત) વૃદ્ધિ હતી.

આપણી સમજણના વિસ્તાર માટે કેટલાક નવા પ્રયત્નો વધુ આગળ થયા.



હિમ્મતવાન ભૌતિકશાસ્ત્રીઓએ ચોક્કસ અનુમાન લગાવ્યું.


પ્રોટોન્સ અસ્થિર હોય છે.

શું કહેવું છે તારુ, પિતા નથી?

તેઓ પણ ન્યૂક્લિયોન્સના બન્યા છે, નહીં કે?



દુનિયાભરમાં ચાલી રહેલા પ્રયોગોને આ અનુમાનોની પુષ્ટિ કરવી હજુ બાકી છે.



હજુ બીજા શિરદર્દો હમેશાના છે.



'ગુરુત્વાકર્ષણની આધીનતા'^૨ની હજુ ચાલી રહેલી વાર્તામાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવો આવ્યા છે.

ઉચ્ચકોટીની સમપ્રમાણતા^૩ ગુરુત્વાકર્ષણને બહુ સારી રીતે વર્ણવી શકે છે.



આજકાલ સૌથી વધુ પ્રચલિત મનોરંજન 'સુપર-સ્ટ્રિંગ' આગ્રહ ઉપર આધારિત છે.



નોંધવા જેવું.....

પાના નં : ૩ :

આર્કિમીડીઝ પોતાના દેશના રાજાના મુકુટમાં વપરાયેલ સોનાની શુદ્ધતાને પરખવાની કસોટીનો સામનો કરી રહ્યા હતા. કોઈ ઉપાય સૂઝતો ન હતો. એક દિવસ તેઓ નાહવાના બાથ ટબમાં ઉતર્યા. તેમણે જોયું કે જેવા તેઓ ટબમાં ઉતર્યા તે સાથેજ પાણીનું સ્તર ઉપર ઊઠવા લાગ્યું. અચાનક તેમને કોઈ વિચાર સ્ફૂર્યો. તેમને સોનાની શુદ્ધતા માપવાનો ઉપાય મળી ગયો હતો. તેઓ Eureka ! Eureka ! (મને મળી ગયું છે ! / મે શોધ્યું !) બોલતા બોલતા શહેર તરફ નજીક અવસ્થામાં જ ભાગવા લાગ્યા. આ વિચારથી તેમણે ફક્ત પદાર્થોની શુદ્ધતાને જાણવાનો ઉપાય તો શોધ્યો જ, પણ તે જ સાથે તરણશક્તિ (Buoyancy Force)ના સિદ્ધાંતની શોધ કરી પ્રકૃતિના એક રહસ્યને પણ ઉજાગર કર્યું.

પાના નં : ૫ :

જો આપણે ભારતીય ખગોળશાસ્ત્રના પાનાં ઉથલાવીએ તો જણાશેકે કોપરનિકસથી પણ હજાર વર્ષો પૂર્વે ભારતીય જ્યોતિર્વિદ્ધ આર્યભટ્ટ-પ્રથમ (ઈ.સ. ૪૯૯)એ આ સિદ્ધાંતની વ્યાખ્યા કરી હતી. તેમના સુપ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ‘આર્યભટ્ટીયમ્’માં તેમણે લખ્યું કે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરતી સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે. આર્યભટ્ટએ તેમ પણ લખ્યું કે ચંદ્ર તેમજ બીજા ગ્રહો સ્વપ્રકાશિત નથી, પણ તેઓ સૂર્યના પ્રકાશથી પ્રકાશિત થાય છે, તેમજ પૃથ્વીની જેમ સૂર્યની પ્રદક્ષિણા કરે છે.

પાના નં : ૫ :

જોહાનેસ ગુટેનબર્ગને પ્રિન્ટિંગ માટે જરૂરી બીબું (Mould) બનાવવા માટેનો વિચાર સોનાર પાસેથી મળ્યો. સોનાર લોકો સોના જેવી નરમ ધાતુઓથી આભૂષણો બનાવતા હોય છે. પોતાના આ કામ દરમિયાન તેઓ આભૂષણો પર પોતાની ગુણવત્તા દર્શક છાપ (Hallmark)ને ઊંડેક સુધી છોડતા હોય છે. તે માટે તેઓ આવા બીબાંની સહાયતાથી તેને પેટર્નના રુપમાં પંચ કરી દે છે. બીબાં ઉપર આ પેટર્ન ઉભરેલી રહે છે જે કોઈપણ ડીઝાઈન હોઈ શકે. ગુટેનબર્ગે વર્ણમાળાના અક્ષરોના બીબાં બનાવીને પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનો આવિષ્કાર કર્યો. નોંધવા લાયક વાત છે કે ગુટેનબર્ગથી વર્ષો પહેલા ચીનમાં પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનો આવિષ્કાર બી શેંગ નામક વ્યક્તિ કરી ચુક્યો હતો.

પાના નં : ૧૩, ૧૪, ૧૫ :

એક દિવસ આઈઝેક ન્યૂટને ઝાડ પરથી એક સફરજન નીચે પડતા જોયું. આ ઘટનાએ તેમને વિચારતા કરી દીધા, કે સફરજન આખરે નીચે કેમ પડ્યું ? આ ઘટના પર તેઓ ત્યાં સુધી વિચારતા રહ્યા જ્યાં સુધી ‘ગુરુત્વાકર્ષણ’ ના રુપમાં તેનું કારણ ન જાણી લીધું.

પાના નં : ૨૧, ૨૨ :

વૈજ્ઞાનિકો હંસ ઓસ્ટેડ અને એમ્પિયરએ બતાવ્યું કે વિદ્યુત પ્રવાહથી ચુંબકીય ક્ષેત્રનું નિર્માણ થઈ શકે છે. આ શોધથી માઈકલ ફેરાડે પ્રભાવિત થયા. તેઓ વિચારવા લાગ્યા કે જે રીતે વિદ્યુતથી ચુંબકીય ક્ષેત્ર નિર્માણ પામે છે, તે રીતે શું ચુંબકથી વિદ્યુત પ્રવાહનું નિર્માણ થઈ શકે ?

તેમણે આ વિચારને આધાર બનાવી ઘણા પ્રયોગો કર્યા પણ સફળતા ન મળી. એક દિવસ અચાનક તેમણે જોયું કે ગેલ્વેનોમીટર (વિદ્યુત પ્રવાહ માપવાનું ઉપકરણ) સાથે જોડાયેલા તારના ગુંચળા પાસે જો ચુંબક લાવવામાં આવે અથવા દુર લઈ જવામાં આવે તો ગુંચળામાં વિદ્યુત પ્રવાહિત થતો હતો જે ગેલ્વેનોમીટરમાં નોંધાતા વિક્ષેપથી ધ્યાનમાં આવતો હતો. આ અવલોકનથી વૈજ્ઞાનિકોને વિદ્યુત ઉત્પાદન માટે એક નવો રસ્તો મળી ગયો. અસમાન ચુંબકીય ધ્રુવો વચ્ચે ચાલકને રાખીને અથવા સમાન ચુંબકીય ધ્રુવો વચ્ચે ચાલકને ફરાવીને વિદ્યુત ઉર્જાનું નિર્માણ થઈ શકે છે.

પાના નં : ૨૫, ૨૬ :

જેમ્સ ક્લાર્ક મૅક્સવેલે તત્કાલીન શોધ કાર્યોનો અભ્યાસ કરી અને પોતાના તાર્કિક ચિંતનનો આરંભ કર્યો. તેમણે એમ્પિયરના નિયમને સંશોધિત કરી વિસ્થાપન ધારાની કલ્પના કરી. મૅક્સવેલ પોતાના તર્કના આધાર પર એ નિર્ણય પર આવ્યા કે “દરેક એવું સ્થાન જ્યાં આંદોલિત કે તીવ્ર આવેશ નિર્માણ થાય છે, તે વિદ્યુત તેમજ ચુંબકીય વિક્ષેપની ઉત્પત્તિનું કેન્દ્ર બની જાય છે, જેથી કરીને વિદ્યુત-ચુંબકીય તરંગો પ્રવાહિત થવા લાગશે”.

પોતાના આ કાર્યનું વિશ્લેષણ કરતા તેમણે કહ્યું કે પ્રકાશના તરંગો પણ વિદ્યુત-ચુંબકીય તરંગો જ છે. આ રીતે પ્રકાશની વિદ્યુત-ચુંબકીય પ્રકૃતિ પ્રગટ થઈ. જેણે આગળ ચાલીને સંદેશા વ્યવહાર ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિ લાવી દીધી.

પાના નં : ૨૬ :

વર્ણપટ (spectrum) ના લાલ છેડાની તરફ અદ્રશ્ય અવરકત કિરણોની ખોજ પછી જોહાન વિલહેલ્મ રિટર વર્ણપટના બીજા છેડાની આગળ પણ આવા જ અદ્રશ્ય વિકિરણોની ઉપસ્થિતિની સંભાવના જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ તેમને સફળતા નહોતી મળતી. તેવામાં તેમનું ધ્યાન રસાયણશાસ્ત્રમાં થઈ રહેલ એક સંશોધન પર ગયું. જેમાં પ્રકાશની હાજરીમાં ચાંદીના કેટલાક ક્ષાર લાલ પ્રકાશ કરતા જાંબલી પ્રકાશથી વધારે પ્રભાવિત થતા હતા. આ જાણકારી મેળવી રિટરએ પ્રયોગો શરૂ કર્યા અને જાંબલી પ્રકાશથી આગળ અદ્રશ્ય વર્ણપટમાં રહેલા પાર-જાંબલી વિકિરણો (Ultra-Violet Rays)ની શોધ કરી.

પાના નં : ૨૬ : Excerpt from Gujarat Samachar (Article on Infra-red Rays)

ઇન્ફ્રારેડ કિરણો શું છે તે જાણો છો ? સૂર્ય પ્રકાશ સાત રંગોનો બનેલો છે એમ આપણે કહીએ છીએ પરંતુ આ સાત રંગો એટલે આપણી આંખ જોઈ શકે તેટલા જ રંગોની વાત છે. બાકી સૂર્ય પ્રકાશમાં આપણને ન દેખાય તેવા રંગો પણ હોય છે. સૂર્યનું સાત રંગમાં ત્રિપાર્શ્વ કાચ દ્વારા વિભાજન થાય છે.

(ક્રમશઃ)

નોંધવા જેવું.....

મેઘધનુષ્ય પણ પાણીના ટીપામાંથી પસાર થયેલ સફેદ કિરણોનું વિભાજન છે. સૂર્યપ્રકાશમાં ગરમી પણ હોય છે. ફેડરિક વિલિયમ હર્ષેલ એ જાણવા માંગતા હતા કે સૂર્યના પ્રકાશમાં સૌથી વધારે ગરમી દેનાર પ્રકાશ કયા રંગનો હોઈ શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર મેળવવા હર્ષેલે સૌ પ્રથમ ન્યૂટન દ્વારા વપરાયેલી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી સૂર્યના પ્રકાશનો વર્ણપટ (spectrum) મેળવ્યો. અને પછી વિવિધ રંગોના પ્રકાશના ગરમીના પ્રભાવને માપ્યો. આ અભ્યાસથી તેઓ એ જાણ્યું કે જાંબલી પ્રકાશની સરખામણીમાં લાલ પ્રકાશ વધુ ગરમ હોય છે. કુતૂહલતાવશ તેમણે વર્ણપટ (spectrum)ના લાલ છેડા પાસેના અદ્રશ્ય ક્ષેત્રમાં ગરમીના પ્રભાવને માપવાનું વિચાર્યું. તેઓ નવાઈ પામ્યા, કારણકે લાલ પ્રકાશની સરખામણીમાં અહીં સૌથી વધુ ગરમી મળી રહી હતી. હર્ષેલ માટે આ પ્રયોગ નવાઈ પમાડનાર તે માટે હતો, કારણકે ત્યાં કોઈ પ્રકાશની હાજરી જ ન હતી. આ રીતે હર્ષેલને વર્ણપટ (spectrum)ના આ ભાગ પર વધુ ગરમી દેવાવાળા વિકિરણો મળ્યા, અને ઇન્ફ્રારેડ વિકિરણોની શોધ થઈ. ઇન્ફ્રારેડ શક્તિશાળી કિરણ હોવાથી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સાધનોમાં ઉપયોગ થાય છે.

બે મોબાઇલ ફોન વચ્ચે ડેટા ટ્રાન્સફર કરવા માટે ઇન્ફ્રારેડ કિરણોનો ઉપયોગ થાય છે અને ટી.વી.ના રિમોટ કંટ્રોલમાં પણ ઇન્ફ્રારેડ કિરણો વહાવીને ટી.વી. તરફ સંકેતો મોકલે છે.

પાના નં : ૩૧ થી ૩૪ :

પોતાના બાળપણમાં અલ્બર્ટ આઈન્સ્ટાઈનને તેના કાકાએ આપેલ હોકાયંત્ર (Compass)એ જિજ્ઞાસુ બનાવ્યો. તે પોતાને પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા કે ચુંબકને નજીક લાવવાથી હોકાયંત્રની સોય હલે કેમ છે, જ્યારે કે તેને કોઈ અડક્યું પણ નથી ? આગળ ચાલીને તેમની આ જ જિજ્ઞાસાએ વિદ્યુત-ચુંબકત્વમાં તેમનો વિશેષ રસ જગાડ્યો. મૅક્સવેલના સિદ્ધાંતનો અભ્યાસ કરતા તેમને 'પ્રકાશના વેગની નિરપેક્ષતા' નું ભાન થયું. આ જ સંબંધમાં માઈકલસન અને મોર્લી દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયોગોથી પણ ખાતરી થઈ. આ રીતે તેમને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે આ પ્રકૃતિનું એક સત્ય છે. હવે આનો આધાર બનાવી એક સિદ્ધાંત વિકસિત કરવાનો તેમને વિચાર આવ્યો. આ પછી તેમણે 'સાપેક્ષતાનો વિશેષ સિદ્ધાંત' (Special Theory of Relativity) રચ્યો, તેનાથી વિજ્ઞાનના પારંપરિક આધારોને બદલી નવા વિજ્ઞાનનો પાયો નાખ્યો. આ સિદ્ધાંતે આકાશ, સમય, અને દ્રવ્યમાન જેવી 'નિરપેક્ષ' મનાતી ભૌતિક બાબતોને વેગ ઉપર આધારીત 'સાપેક્ષીય' બાબત બનાવી દીધી. પોતાના તર્કનો વિસ્તાર કરતા તેમણે 'ઉર્જા અને દ્રવ્યમાન' વચ્ચેના સંબંધને દર્શાવતું એક સમીકરણ પણ રચ્યું : $E = mc^2$. જેનાથી વિશ્વને પરમાણુની અસીમ શક્તિનો પરિચય મળ્યો.

પાના નં : ૪૦ :

જ્યારે આઈન્સ્ટાઈનને જોયું કે વ્યતિકરણ (Interference) અને વિવર્તન (Diffraction) જેવી ઘટનાઓને પ્રકાશની તરંગ પ્રકૃતિના આધાર પર અને વિદ્યુત-ચુંબકીય પ્રભાવને તેની કણ પ્રકૃતિના આધાર પર જ સમજાવી શકાય છે, ત્યારે તેમણે પ્રકાશની બે પ્રકૃતિ હોવાનો વિચાર આપ્યો. આગળ ચાલીને ડીબ્રાગ્લીને પ્રકાશની જેમ પદાર્થની પણ બે પ્રકૃતિ હોવાનો વિચાર આવ્યો જેણે 'ક્વાન્ટમ મેકેનિક્સ'નો પાયો નાખ્યો.

પાના નં : ૪૮ :

સત્યેન્દ્રનાથ બોસને ભણાવતી વખતે Black Hole થી પ્રાપ્ત સ્પેક્ટ્રમને સમજાવવા માટે શોધાયેલા પ્લાંકના સૂત્રનો ઉપયોગ ઠીક ન લાગ્યો. આના માટે તેમણે સંપૂર્ણ રીતે નવા જ સૂત્રની રચના કરી. તેમનું આ કાર્ય એટલું ક્રાંતિકારી સાબિત થયું કે વિશ્વના વૈજ્ઞાનિક સમુદાયએ પ્રકૃતિમાં મળનાર બે પ્રકારના કણોમાંથી એકનું નામ 'બોસોન' રાખી દીધું.

પાના નં : ૪૮ : Excerpt from Webgurjari.in (Article on S. Ramanujan)

આપણે સ્ટ્રિંગ થિયરી શું છે તે સાદામાં સાદી ભાષામાં સમજવાની કોશિશ કરીએ, તે પહેલાં આપણે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે આપણા બ્રહ્માંડને સમજવાના જુદા જુદા પ્રયાસો થયા છે. આ બધું સૈદ્ધાંતિક ભૌતિકશાસ્ત્રમાં આવે છે, એટલે કે એમાં લેબમાં સીધા પરીક્ષણ વિના વૈજ્ઞાનિકો ગણિતનો ઉપયોગ કરીને સૃષ્ટિની રચનાનાં અનુમાનો સમજાવે છે. ઘણી વાર ભૌતિકશાસ્ત્રીઓને એમની સમક્ષના ગણિતની મર્યાદા નડે છે ત્યારે તેઓ ગણિતમાં ફેરફાર કરે છે અને આગળ વધે છે. ન્યૂટને આના માટે કેલ્ક્યુલસ વિકસાવ્યું, ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમો ઘડ્યા. આઈન્સ્ટાઈને સાપેક્ષતાનો સિદ્ધાંત વિકસાવ્યો. પરંતુ આ બધું છે, ગણિત ! સ્ટ્રિંગ થિયરી પણ ગણિત જ છે.

સ્ટ્રિંગ થિયરી: વૈજ્ઞાનિકો અને ગણિતશાસ્ત્રીઓની એક જ ઇચ્છા રહી છે કે બધું ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં કે એક જ સૂત્રમાં સમજાવી શકાય. આના માટે જુદાં લાગતાં બળોને એક કરવાની દિશામાં એમણે કામ કર્યું. એટલે કે ન્યૂટનથી માંડીને આઈન્સ્ટાઈન અને તે પછી અબ્દુસસલામ સુધી બધાએ એ જ દિશામાં કામ કર્યું. ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણ બળની હાજરી દેખાડી, સ્કૉટલેંડના ગણિતજ્ઞ જેમ્સ મેક્સવેલે દેખાડ્યું કે ઇલેક્ટ્રો સ્ટેટિક્સ અને ચુંબકત્વ અલગ નથી પણ વીજચુંબકત્વ (Electromagnetism)નાં બે પાસાં છે. 1984માં અબ્દુસસલામ અને સ્ટીવન વેઇનબર્ગે કહ્યું કે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક બળ અને વીક ન્યૂક્લિયર બળ, બન્ને ઇલેક્ટ્રોવીક (Electroweak) બળનાં જ બે પાસાં છે. હવે ત્રણ બળ રહ્યાં – ગુરુત્વાકર્ષણ, ઇલેક્ટ્રોવીક અને પ્રોટોનને ઝકડી રાખનારું સ્ટ્રોંગ બળ.

આ થઈ બળની વાત, પણ પદાર્થ (matter)નું શું? આપણે યુગોથી માનીએ છીએ કે આખી સૃષ્ટિ નિશ્ચિત સંખ્યાનાં તત્ત્વોની બનેલી છે. આધુનિક ભૌતિકશાસ્ત્ર પણ એમ જ માને છે અને હવે જીનિવામાં CERN પાર્ટીકલ એક્સિલરેટરમાં થયેલા પ્રયોગો પછી, એવું નક્કી થયું છે કે સૃષ્ટિના નિર્માણમાં વપરાયેલી ઈંટો માત્ર ૧૨ પ્રકારની છે. એ મૂળભૂત કણો છે. આટલે સુધી તો એકીકરણ થઈ ગયું છે પણ આપણે હજી વધારે આગળ વધવા માગીએ છીએ.

(ક્રમશઃ)

નોંધવા જેવું.....

પહેલાં વીસમી સદીના બે મહાન સિદ્ધાંતો ક્વૉન્ટમ મેકેનિક્સ અને રિલેટિવિટીને જોડવાની વાત થઈ. આઈન્સ્ટાઇને 'સ્પેસ' અને 'ટાઇમ'ને એક 'સ્પેસટાઇમ'ના ભાગ રૂપે દેખાડ્યાં અને કહ્યું કે ભારે દળદાર પિંડ હોય તે સ્પેસટાઇમને વાંકો વાળી દે છે. આપણે જે ગુરુત્વાકર્ષણ અનુભવીએ છીએ તે સ્પેસટાઇમ વાંકો થઈ જવાને કારણે છે. સાદી ભાષામાં સમજવા માટે ઉદાહરણ લઈએ તો, સર્કસમાં ઊંચે ઝૂલા પર ખેલ ચાલતો હોય ત્યારે નીચે જાળ બાંધી હોય છે. કોઈ કલાબાજ જ્યારે નીચે ફૂટે ત્યારે એ જગ્યાએ જાળમાં ખાડો પડી જાય છે. હવે એ ખાડાની નજીક કોઈ વસ્તુ હોય તો એ ખાડામાં પડી જાય છે. એવું જ છે. મોટા પિંડને કારણે સ્પેસટાઇમમાં ખાડો પડતાં નજીકનો પદાર્થ એના તરફ ખેંચાઈ જાય છે.

રિલેટિવિટી અગાધ અંતર અને બહુ મોટા પિંડોને જૂએ છે, પણ ક્વૉન્ટમ મેકેનિક્સ કહે છે કે જેમ સ્પેસ નાનું કરતા જાયો તેમ કોઈ નિયમ લાગુ નથી પડતો. ઘટનાઓ આગાહી ન કરી શકાય એ રીતે બને છે. જેમ નાના સ્પેસમાં જાયો તેમ આવું બનવાની શક્યતા વધી જાય છે. એટલે પરમાણુની અંદરના કણો કંઈ આકાશી પિંડો જેમ નથી વર્તતા. હિઝેનબર્ગે તો અનિશ્ચિતતાનો સિદ્ધાંત આપ્યો કે તમે કણની સ્થિતિ અને ગતિ, બેમાંથી એક જ વાત સ્પષ્ટતાથી કહી શકો.

હવે બે સિદ્ધાંત વચ્ચેની સમસ્યા જૂઓ. રિલેટિવિટી કહે છે કે સ્પેસટાઇમ પિંડને કારણે વિસ્તરે કે સંકોચાય છે. ક્વૉન્ટમ કહે છે કે સ્પેસટાઇમ બહુ સૂક્ષ્મ હોય તો આવું બને પણ ખરું – ન પણ બને ! ક્વૉન્ટમ સાથે ગુરુત્વબળને કેમ જોડવું? કુદરતમાં બધું અનિયમિતપણે થાય છે એ વિચાર જ કાન્તિકારી છે. ભૌતિકવિજ્ઞાનના જે નિયમો વિરાટ પિંડોને લાગુ પડે છે તે નાના પાયે લાગુ નથી પડતા. આમ બન્ને પરસ્પર વિરોધી સિદ્ધાંતો સાચા હોવા છતાં એમને જોડવા હોય તો કંઈક નવું વિચારવું પડે.

આમાંથી સ્ટ્રિંગ થિયરી આવી. આપણે કણની કલ્પના કરીએ તો એને એક બિંદુ જેવો કલ્પીએ છીએ. સ્ટ્રિંગ થિયરી આ કલ્પનાને નકારી કાઢીને કહે છે કે કણ વાળ જેવો હોય તો? તો એની લંબાઈ હોય. એ એક પરિમાણ છે. એટલે નાનામાં નાના સ્તરે આપણે દુનિયાને જોઈએ તો એ કેવી દેખાય તે આ પરિમાણ નક્કી કરે છે ! આ સ્ટ્રિંગ એટલે સિતારનો તાર. એ રણઝણે અને સંગીત પેદા થાય. બધા તાર જુદા જુદા ધ્વનિ પેદા કરે. આ ખ્યાલમાંથી સ્ટ્રિંગ થિયરી જન્મી છે. કણ અને બળ અલગ વસ્તુ નથી, એ અનેક રીતે આંદોલિત થયા કરે છે. આનું ગણિત બહુ જટિલ છે. આપણે એટલું જ જાણીએ કે અત્યારે એની લંબાઈ 10^{-34} મીટર છે, જે CERNમાં પણ જોઈ શકાય એમ નથી. આ થિયરી હજી પૂરી વિકસી નથી પરંતુ એનો દાવો છે કે એ જ 'એકીકરણનો સિદ્ધાંત' છે. આ સિદ્ધાંત કહે છે કે સૃષ્ટિમાં ત્રણ પરિમાણ નથી, દસ પરિમાણ છે ! ત્રણ સિવાયનાં બધાં પરિમાણ દબાઈ ગયાં છે, પરંતુ એ છે ખરાં ! આમ આપણે માત્ર ત્રણ પરિમાણ જોઈ શકીએ છીએ. દુનિયાનાં બીજાં પરિમાણો પ્રગટ થાય તો આખી દુનિયા જોવાની આપણી રીત પણ બદલાઈ જાય !

આ કામ તો ગણિત કરી શકે. રામાનુજને એ દિશા ખોલી. એમણે 'થિટા ફંક્શન' પર કામ કર્યું. આમાં એક કરતાં વધારે પરિમાણો હોય તો શું નિષ્કર્ષ નીકળી શકે તે સમજી શકાય છે. રામાનુજને દેખાડ્યું કે કેટલાંક પરિમાણો 'થિટા ફંક્શન જેવાં લાગે છે, પણ છે નહીં'. એમને એમણે 'મોક થિટા' નામ આપ્યું (એટલે કે થિટાની નકલ). આ સમીકરણો સ્ટ્રિંગ થિયરીમાં કામ આવે છે, પણ એની જાણ માંડ પાંચ-સાત વર્ષ પહેલાં થઈ ! રામાનુજન પોતે તો કંઈ લખતા નહોતા કે એમના કામનો ઉદ્દેશ શો હતો. પરંતુ મૃત્યુથી એક મહિના પહેલાં એમણે હાર્ડીને પત્ર લખ્યો અને તેમાં આવાં ૧૭ સમીકરણો મોકલ્યાં. આજે આ સમીકરણો બોસોન સ્ટ્રિંગ થિયરી, સુપરસ્ટ્રિંગ થિયરી અને M-થિયરીમાં વપરાય છે.

નવાઈ લાગશે, કારણ કે સ્ટ્રિંગ થિયરીનો વિકાસ ૧૯૬૦ના દાયકામાં થયો, એ વખતે રામાનુજનના અવસાનને ત્રણ દાયકાનો સમય થઈ ગયો હતો. આમ છતાં હવે ગણિતશાસ્ત્રીઓ અને ભૌતિકશાસ્ત્રીઓ માને છે કે સ્ટ્રિંગ થિયરીના પહેલા અંકુર રામાનુજનમાં દેખાય છે.

પાના નં : ૪૭ : Excerpt from Gujarat Samachar (Article on Muon Tomography)

મ્યુઓન એ નેગેટીવ પ્રકારનાં સર્જક એટલે કે વિજભારીત કણો છે. આ કણોનો સમાવેશ લેપ્ટોન ફેમીલીમાં થાય છે. જેમાં ઈલેક્ટ્રોન જેવાં સૂક્ષ્મ કણોનો સમાવેશ થાય છે. ઈલેક્ટ્રોન કરતા મ્યુઓન વધારે દળદાર અને ભારે કણ છે. મ્યુઓન અને ઈલેક્ટ્રોન કોઈ અન્ય સૂક્ષ્મ કણોનાં બનેલાં નથી. જ્યારે પ્રોટોન અને ન્યુટ્રોન જેવા કણો ક્વાર્ક નામનાં સૂક્ષ્મ કણોની ત્રિપુટી વડે બનેલા હોય છે. ઈલેક્ટ્રોન અને મ્યુઓન, અન્ય કણોનાં બનેલા નથી. આ કારણે આવા કણો, એલીમેન્ટરી એટલે પ્રાથમિક કણો તરીકે ઓળખાય છે.

કોસ્મીક રેડિયેશનનો અભ્યાસ કરતી વખતે કાર્લ એન્ડરસન અને શેથ નેડર મેયરે મ્યુઓન કણો શોધી કાઢ્યા હતાં. કેલટેકનાં નિષ્ણાંત વૈજ્ઞાનિકોની આ જોડીને નોબેલ પ્રાઇઝ પણ એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. દર મિનીટ પૃથ્વીનાં એક ચોરસ મીટર વાતાવરણનાં ક્ષેત્રમાંથી અંદાજે ૧૦ હજાર મ્યુઓન કણો પૃથ્વી તરફ ધકેલાય છે.

આ કણોનો મુખ્ય સ્ત્રોત સુર્યમાળાની બહાર આવેલો હોય છે. સુર્યમાળાની બહારથી આવતાં કોસ્મીક કિરણોમાંથી "મ્યુઓન" નામનાં કણોનો જન્મ થાય છે. કોસ્મીક રે, એક હાઇ-એનર્જી રેડિયેશન છે. વાતાવરણની સૌથી ઉપરની સપાટી પર રહેલાં વાયુનાં વિવિધ રેણુઓ સાથે, કોસ્મીક રેની અથડામણ થાય છે ત્યારે 'મ્યુઓન' કણ પેદા થાય છે.

મ્યુઓન કણો અસંવેદનશીલ જેવાં છે. મેટર એટલે કે પદાર્થ અથવા તેનાં કણો સાથે તેઓ ખાસ પ્રક્રિયા દર્શાવતા નથી. સોલીડ એટલે કે અતિશય ઘનતા ધરાવતા પદાર્થમાંથી પણ તેઓ આસાનીથી પસાર થઈ જાય છે. મનુષ્ય શરીરમાંથી મ્યુઓન કણો કોઈ પણ અડચણ વગર પસાર થઈ જાય છે. આ કણો તેમની ઊર્જા ગુમાવ્યા વગર પૃથ્વીનાં ખૂબ જ ઊંડા ભાગ સુધી બેરોકટોક પહોંચી શકે છે.

મ્યુઓન એક પ્રકારનાં અસ્થાયી કણો છે. જેનો જીવનકાળ ૨.૨૦ માઇક્રો સેકન્ડ છે. જે અન્ય પ્રકારનાં સબ એટમીક કણો કરતાં ખુબ જ વધારે છે. અન્ય કણોની માફક મ્યુઓનનો પ્રતિકણ પણ છે. જેને 'એન્ટી મ્યુઓન' કહે છે. શરૂઆતમાં મ્યુ મેશન નામનાં કણથી ઓળખાતા હશે. પૃથ્વીનાં વાતાવરણમાં સર્જન પામતાં મ્યુઓન 'સેકન્ડરી મ્યુઓન' તરીકે ઓળખાય છે.



ગૌતમ બુદ્ધના વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ ખીલવતા વિચારો :

- કુક્ત સાંભળ્યું છે, એટલે કોઈ વાત પર વિશ્વાસ ના મૂકો.
- મોટા ભાગના લોકો આવું કહે છે, એટલે પણ કોઈ વાત પર વિશ્વાસ ના મૂકો.
- આપણા આદરણીય ગુરુ આવું કહે છે, એટલે પણ કોઈ વાત પર વિશ્વાસ ના મૂકો.
- વર્ષોની આ પરંપરા છે, એટલે પણ કોઈ વાત પર વિશ્વાસ ના મૂકો.
- પરીક્ષણ અને વિશ્લેષણ કરીને, જો તમને એવું દેખાય, કે તે વાત તર્કબુદ્ધિ પર ખરી ઉતરે છે, અને બધાને માટે હિતકર છે. તો તમે તે વાત માનો અને તે અનુસાર આચરણ કરો.



સ્વામી વિવેકાનંદના વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ ખીલવતા વિચારો :

- જ્યોતિષ કે તેના જેવી ગૂઢ વિદ્યાઓ તે નબળી બુદ્ધિનું લક્ષણ છે. આપણી બુદ્ધિ ઉપર તે પકડ જમાવવા લાગે તો તરત જ આપણને ડોક્ટરને દેખાડવું, સારું ભોજન લેવું, અને વ્યાયામ કરવો.
- ધર્માન્ધતા આ આપણો સૌથી મોટો શત્રુ છે. દગાખોરી તો તેનાથી પણ મોટો શત્રુ. ધર્માન્ધતા માથામાં ધુસે તો બુદ્ધિ ચાલી જાય છે.
- આંખો બંધ કરીને વિશ્વાસ કરવો એટલે માનવીય આત્માનું વિઘટન/વિખંડન થવું. તમે નાસ્તિક થયા તો પણ ચાલશે, પણ પ્રશ્ન પૂછ્યા વગર કોઈપણ વાત ઉપર વિશ્વાસ મૂકો નહીં.



શ્રી. થાનુ પદ્મનાભન, ભારતીય ભૌતિકશાસ્ત્રી તેમજ બ્રહ્માંડવિજ્ઞાની છે. તેમણે કરેલા સંશોધનોના વિષયો વિસ્તૃત છે, જેવાકે ગુરુત્વાકર્ષણ, બ્રહ્માંડનું માળખું અને તેની રચના અને ક્વોન્ટમ ગ્રેવીટી. આ વિષયો પર તેમના આજ સુધી ૨૬૦ થી પણ વધુ સંશોધન પત્રો તેમજ સમીક્ષાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સામયિકોમાં પ્રકાશિત થઈ ચુક્યા છે. આ વિષયો પર YouTube પર તેમના વિડીયો લેક્ચર્સ ઉપલબ્ધ છે. તેમજ તેમના ૧૦ જેટલા પુસ્તકો પણ આ વિષયો ઉપર પ્રકાશિત થયા છે. તેમણે બ્રહ્માંડમાં વ્યાપ્ત ડાર્ક એનર્જી અને ગુરુત્વાકર્ષણના સિદ્ધાંતને સમજવાના પ્રયાસોમાં ઘણા યોગદાનો આપ્યા છે. હાલમાં તેઓ એક નામાંકિત પ્રોફેસર તરીકે પુણે સ્થિત IUCAA (Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics)માં કાર્યરત છે.



શ્રી. હેમંત સોલંકી, મુંબઈ સ્થિત એક ઈન્ટરનેશનલ એંજીનિયરિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન કંપની (GS E&C Mumbai Pvt. Ltd.)માં મેકેનિકલ ડિઝાઇન એંજીનીયર તરીકે કાર્યરત છે. મેકેનિકલ ડિઝાઇન એંજીનીયર તરીકે ૧૨ વર્ષથી પણ વધુનો અનુભવ ધરાવનાર શ્રી. સોલંકી, મુખ્યત્વે મેકેનિકલ એંજીનીયરીંગનો ડિપ્લોમા કોર્સ પૂર્ણ કરી પછી તેઓ પુણે યુનિવર્સિટીના મેકેનિકલ એંજીનીયરીંગ ડિગ્રી કોર્સમાં દાખલ થયા. તે પછી તેઓએ રિફાઇનરી અને પેટ્રોકેમિકલ પ્લાન્ટના સ્ટેટિક ઇક્વીપમેન્ટ ડિઝાઇનનો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિપ્લોમા કોર્સ કર્યો. આ ૧૨ વર્ષના અનુભવોમાંથી ૪ વર્ષથી પણ વધુ સમય તેઓ લાર્ડન એન્ડ ટુબ્રો જેવી ખ્યાતનામ એંજીનિયરિંગ કંપનીની મુંબઈ તેમજ વડોદરા શાખાઓ સાથે સંકળાયેલા રહ્યા. એંજીનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા તેમજ ડિગ્રી કરી હોવાથી, તેઓએ હાથર સેક્ટરી વિજ્ઞાન શાખામાં અભ્યાસ તો નથી કર્યો. પણ બાળપણથી જ વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા હોવાથી વિજ્ઞાન વિષયક (મુખ્યત્વે ભૌતિકશાસ્ત્રનું) વાંચન ભરપૂર રહ્યું. આ ગુજરાતી અનુવાદિત પુસ્તકનો વિચાર પણ તેમને આ જ રીતે શ્રી. થાનુ પદ્મનાભનના મૂળ પુસ્તક તેમજ તેનો શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તાએ કરેલ હિન્દી અનુવાદ વાંચ્યા પછી આવ્યો. વિજ્ઞાન ઉપરાંત તેમના રસના વિષયો એંજીનિયરિંગ, ઇતિહાસ, ગુજરાતી અને હિન્દી સાહિત્ય વાંચન; તેમજ ભારતીય કંઠ્ય અને વાદ્ય સંગીત છે.



શ્રી. અરવિંદ ગુપ્તા, ભારતીય રમકડાઓના આવિષ્કારક તેમજ વિજ્ઞાનના વિષયોમાં નિપુણ છે. હાલમાં જ ૨૦૧૮ના પ્રજાસત્તાક દિવસે તેમને નાગરિક સન્માન પદ્મ શ્રી થી નવાજમાં આવ્યા. આ એવોર્ડ તેમને તેમના “Toy From Trash” પ્રોજેક્ટ માટે તેમજ તેમણે વિજ્ઞાન શિક્ષણમાં કરેલ અભૂતપૂર્વ ફાળા માટે એનાયત થયો. ૧૯૭૦ દરમિયાન તેમણે કાનપુર સ્થિત ભારતીય પ્રૌદ્યોગિકી સંસ્થાન (Indian Institute of Technology)માં વિદ્યાર્થી કાળ વિતાવ્યો. તેઓ ત્યાના ભોજનાલયમાં કામ કરતા કર્મચારીઓના બાળકોને મફતમાં ભણાવતા. આ રીતે તેમની સમાજ સેવાની શરૂઆત થઈ. તેઓ ગાંધીવાદી વિચારધારાને અનુસરે છે. ઈ.સ. ૧૯૭૮ માં તેમણે મધ્યપ્રદેશ સ્થિત Hoshangabad Science Teaching Programme (HSTP) માં ભાગ લીધો. અહીંજ તેમણે તેમના ‘કચરામાંથી તેમજ રોજની ઘરગથ્થુ વસ્તુઓમાંથી રમકડા તેમજ વૈજ્ઞાનિક મોડેલ’ બનાવના વિચારને વિકસિત કર્યો. તેમણે નોંધ્યું કે, આવા સરળ તેમજ સાદા રમકડાઓ બાળકોને મંત્રમુગ્ધ કરતા, તેથી તેમણે આવા રમકડાઓના ઉપયોગથી બાળકોમાં વિજ્ઞાનને પ્રચલિત કરવા માટેનો નિર્ણય કર્યો. તેમની પ્રથમ પુસ્તક "Matchstick Models and other Science Experiments" ૧૨ ભારતીય ભાષાઓમાં અનુવાદિત થઈ હતી. તેમણે પોતે વિકસિત કરેલી વેબસાઇટ પર આવા રમકડાઓ બનાવવાની અઢળક માહિતી, તેમજ YouTube પર તેમના ચેનલ થકી ભારતની અનેક ભાષાઓમાં આવા રમકડાઓ બનાવવાની પદ્ધતિના વિડીયો ઉપલબ્ધ કરાવ્યા છે. જે તેમણે બિલકુલ મફત (કોઈ કોપીરાઇટ વગર) ઉપલબ્ધ કરી આપેલ છે, જેથી કરીને બાળકો વિજ્ઞાનને સહેલાઈથી સમજી શકે. વાંચકો તેમની વેબસાઇટ <http://www.arvindguptatoys.com/> ની મુલાકાત લઈ આના વિષે વધુ રસપ્રદ જાણકારી મેળવી શકે છે.